





КАТАЛОГ

быков-производителей
Кировской области 2024



Акционерное общество
“Кировское”
по племенной работе»






АО «Кировплем», как организация по искусственному осеменению, является одной из ведущих организаций страны, входящей в холдинг АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных». Мы всегда ставим перед собой цель – обеспечить сельскохозяйственные предприятия качественным генетическим материалом в виде замороженной спермы быков-производителей и улучшить хозяйственно-полезные признаки маточного поголовья скота. Сегодня дочери наших быков дают до 18000 кг молока за 305 дней лактации.

В связи с этим вопрос комплектования основного поголовья стада быков-производителей имеет большое значение. При отборе быков для постановки на племпредприятие особое внимание уделяется потребностям региона, основанных на результатах работ за предыдущие года. Отбор ведется с учетом генеалогии, продуктивных, экстерьерных, функциональных и хозяйственно-полезных признаков, а так же геномного прогноза племенной ценности. В последние годы в работе по выведению быков используются методы заказных спариваний, которые проводятся в племенных организациях Кировской области и других регионах России. Приобретаются бычки, полученные с применением технологии эмбриотрансфера. Помимо этого продолжается завоз импортного поголовья быков. На 01.01.2024 года в банке АО «Кировплем» находилось 900 тыс. доз семени от 106 быков-производителей. Мы следим за качеством нашей продукции и готовы помочь выбрать лучшее.

Воспроизводство стада – важнейший фактор развития хозяйств. Для операторов по воспроизводству сельскохозяйственных животных региона проводится обучение на местах. Помимо этого специалисты АО «Кировплем» всегда готовы помочь вам в решении вопросов связанных с ведением племенного животноводства.

В ваших руках новое издание каталога быков-производителей принадлежащих АО «Кировплем». Все наши быки тестированы и свободны от носительства аномалий и гаплотипов влияющих на фертильность скота. В каталоге размещена информация по всем быкам-производителям с запасом семени и в том числе по молодым бычкам, поступившим на предприятие до 01.03.2024 года.



Пояснения и условные обозначения

Информация по быку включает в себя: кличку, идентификационный номер, индивидуальный номер, метод происхождения (ЕТ-трансплантация эмбрионов), комолость (Р-комолый), дату рождения, государство рождения и фото быка

Информация о предках включает в себя:

Отца — кличка, уникальный номер, геномная оценка, линия, ветвь, продуктивность дочерей.

Мать быка, её уникальный номер, максимальную продуктивность или геномную оценку,

Отец матери, уникальный номер, геномную оценку, линию и ветвь.

Наименование, проявление	Отриц.	Положит.
BLAD – это синдром наследственного иммунодефицита крупного рогатого скота. Данная мутация влияет на резкое снижение устойчивости телят к бактериальным инфекциям и приводит к гибели в первый год жизни.	BLF	BLC
CVM – комплексный порок позвоночника. Генетическая аномалия проявляется в виде преждевременных отелах, мертворождении или гибели телят в первые дни жизни. Самым ярким проявлением этой аномалии являются многочисленные уродства позвоночника.	CVF	CVC
Brachyspina – мутация, приводящая к ранней эмбриональной смертности, абортam и мертворождению. Проявляется укороченным позвоночником, длинными ногами, нарушением развития внутренних органов	BYF	BYC
DUMPS – синтез укороченного белка, который вызывает гибель эмбриона до 40-го дня стельности. Это наследственное, летальное, аутосомно-рецессивное заболевание в голштинской популяции крупного рогатого скота.	DPF	DPC
Mulefoot-синдактилия или мулье копыто – генетический аутосомно-рецессивный дефект КРС, при котором у пораженных животных наблюдается срастание копыт различной степени, прежде всего, на передних конечностях, из-за чего изменяется походка.	MFF	MFC
Factor XI (дефицит коагуляционного фактора крови) – является гликопротеином, синтезируется в печени и участвует в ранней фазе свертывания крови. Животные с дефицитом Factor XI страдают продолжительными кровотечениями, анемией, нарушением воспроизводства. В одних случаях заболевание протекает бессимптомно, в других случаях проявляются симптомы длительного кровотечения после различных ветеринарных манипуляций.	XIF	XIC
BC (Цитруллинемия) – это аутосомно-рецессивное расстройство, которое является летальным в раннем возрасте. Носители данной аномалии рождаются нормальными, но через несколько дней у них наблюдаются неврологические отклонения (неустойчивая походка, бесцельное блуждание, очевидная слепота, конвульсии)	CNF	CNC
HMW – гаплотип, вызывающий синдром ранней мышечной слабости (синдром лежачего теленка или гипокинезия), приводит к мышечной слабости, неспособности держать баланс и стоять. Телята с этим синдромом не могут встать при рождении или вскоре теряют эту способность. (MWN-гомозиготен по дефектному гену)	MW0	MW1
CD – дефицит синтеза холестерина, смертность в первый год жизни.	HCD-T	HCD-C

НН гаплотипы – оказывающие влияние на процент успешных осеменений (с наступлением стельности) и(или) ассоциированных с эмбриональной и ранней постэмбриональной смертностью на различных стадиях

Наименование, проявление	Отриц.	Положит.
НН0 Гаплотип фертильности , ранее известный как брахиспинальный синдром крупного рогатого скота (BY), это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется как выраженным снижением массы тела, задержкой роста, тяжелым пороком развития сердца, почек и яичек, так и снижением плодовитости животных и увеличением сервис-периода коров	НН0F	НН0C
НН1 эмбриональная смертность на разных стадиях стельности	НН1F	НН1C
НН2 эмбриональная смертность <100 дней стельности	НН2F	НН2C
НН3 эмбриональная смертность <60 дней стельности	НН3F	НН3C
НН4 эмбриональная смертность (стадия неизвестна)	НН4F	НН4C
НН5 эмбриональная смертность <60 дней стельности	НН5F	НН5C
НН6 Спонтанная эмбриональная смертность (стадия неизвестна)	НН6F	НН6C
НН7 Спонтанная эмбриональная смертность (стадия неизвестна)	НН7F	НН7C

Каппа-казеин — одна из фракций казеина и ген, контролирующий его образование в молоке. У КРС выделено два, встречающихся наиболее часто - А и В, в трех различных сочетаниях генотипов- АА, АВ, ВВ. Доказано, что В-аллель является маркером более высокого содержания белка в молоке, лучших его технологических свойств, и большего выхода творога и сыра. При производстве сыров из молока с генотипом ВВ выход сыра увеличивается на 10% по сравнению с генотипом АА.

Бета-казеин — это белок, состоящий из цепочки 224 аминокислот, на долю которого приходится около 30% от всех молочных белков. Существует два основных варианта бета-казеина: А1 и А2. Вариант А1 отличается от А2 лишь одной аминокислотой. В результате молочные продукты, содержащие бета-казеин А1 или А2, перевариваются по-разному. Молоко, содержащее β-казеин А2 переваривается лучше и считается гипоаллергенным.

Бета-лактоглобулин — генетические варианты молочного казеина и сывороточных белков также могут влиять на выход сыра. ВВ-генотипы β-лактоглобулина и κ-казеина обычно сочетаются с более высокими концентрациями казеина и улучшением способности к сычужному свертыванию. Эти разновидности способствуют улучшению сыропригодности и приводят к более эффективному извлечению жира, снижению содержания сырной пыли в сыворотке, более высокому выходу (фактическому и пересчитанному по влаге). Эта зависимость была подтверждена на Чеддере, Эдаме, Гауде, Моцарелле с низким содержанием влаги и других видах сыра

Прогноз племенной ценности быка

Метод BLUP — прогноз племенной ценности быка по качеству потомства, рассчитанный ГИСЦ ФГБНУ ВНИИплем, в соответствии с приказом Минсельхоза России от 20.04.1994 №82

Базис по голштинской породе: удой – 8556 кг, МДЖ - 3,91%, МДБ - 3,25%

Геномная оценка племенной ценности быка — оценка среднего отклонения уровня проявления хозяйственно-полезного признака потомков анализируемого животного от среднего показателя этого признака в популяции с использованием информации о геноме животного.

Краткое описание изменений в базе данных Canadian Dairy Network – апрель 2024 г.

В таблице ниже указана величина базового изменения, произошедшего в 2024 году по сравнению с 2023 годом для каждого признака по голштинской породе. Для LPI приведенные ниже базовые корректировки отражают переход на новую шкалу с половиной отклонения по сравнению с предыдущими годами.

	Базис 2023 год	Базис 2024	Соотношение базиса 2024 к 2023 по голштинской породе
Молоко(кг)	11100	11205	105
Жир, кг/%	445,1/4,01%	450,7/4,02%	5.6
Белок, кг/%	366,3/3,3%	371/3,31%	4.7

LPI Индекс продуктивности, долгожительства	Включает в себя 10 базовых показателей, характеризующих молочную продуктивность (40%), долголетие (40%), здоровье и плодовитость коров (20%).		
	Молочная продуктивность (40%)	Долголетие (40%)	Здоровье и плодовитость (20%)
	Жир – 60%	Продуктивное долголетие – 20%	Фертильность дочерей – 67%
	Белок – 40%	Вымя – 37%	Устойчивость к маститам – 33%
		Конечности – 21%	
		Здоровье копыт – 7%	
		Молочные формы – 10%	
Pro\$ Индекс относительной племенной ценности	Помогает улучшить доход от жизни животного за счет усиления генетического потенциала на протяжении времени, а также помогает выбрать быка-производителя с более высокой генетической продуктивностью.		
	Индекс Pro\$ включает:		
	- Расчет накопленной прибыли к 6-летнему возрасту на каждую корову - Усреднение прибыли за 6 лет по всем дочерям производителя - Выявление групп производителей с достаточным количеством дочерей с данными о прибыли для анализа. - Определение наилучшей комбинации признаков для прогнозирования средней прибыли дочери от производителей-производителей		
Экстерьерные показатели	Вымя, Молочный тип, Конечности, Крестец		
	0 — средний показатель. Отклонение от него в большую сторону имеет положительный эффект, в меньшую — отрицательный		
Функциональные показатели	Продуктивное долголетие, воспроизводительные качества потомства, легкость отела, легкость отела дочерей, устойчивость к маститам, скорость молокоотдачи, устойчивость к заболеваниям обмена веществ, здоровье копыт, эффективность кормления		
	100 — средний показатель. Отклонение от него в большую сторону имеет положительный эффект, в меньшую — отрицательный		

Оценка типа телосложения дочерей

Тип телосложения дочерей в каталоге представлен двумя видами – профиль дочерей, оценённых в стадах Кировской области и геномный профиль дочерей (GPA).

Включает в себя:

- вид племенной ценности быка, месяц и год оценки
- количество стад и оцененных дочерей
- линейные признаки и степень их выраженности

- UDC – индекс по вымени
- FLC – индекс по конечностям
- BD – индекс по объему тела
- ПЭИ – продуктивно-экстерьерный индекс



О.: БРАВЕ US3143986627
+1501 - 0,04 +0,2 CDN 04/24
13342 — 4,3 — 3,3
В.Б.Айдиал Могул



М.: КАСПАТ DE0540355218
11465 — 4,13 — 3,74



О.М.: ХОТСПОТ DE0539675034
-97 +0,21 +0,43 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3173	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	1750	Воспроизвод. качества потомства	99
Удой	766	Легкость отела	105
Жир	0,15	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,29	Устойчивость к маститу	102
Вымя	5	Скорость молокоотдачи	100
MT	0	Устойчивость к заболеваниям ОВ	102
Конечности	-5	Здоровье копыт	104
Крестец	-2	Эффективность кормления	103

Удой
Жир
Белок
Вымя
Долголетие
Робот
Ноги
Легкость отела
Экономия корма
ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: БРЮМАСТЕР CA0011161715



+317 +0,64 +0,05 CDN 04/24
12980 — 4,1 — 3,1
В.Б.Айдиал Манфред

М.: КРИСТИ CA0011011952



12200 — 4,0 — 3,3

О.М.: АЛЕКСАНДР US0061133837

-526 +0,3 -0,08 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Шторм

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
7	16	+636	+0,15	-0,02	392	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 06.2018 г.

LPI 2581	Продуктивное долголетие 102
Pro\$ 1161	Воспроизвод. качества потомства 105
Удой 320	Легкость отела 100
Жир 0,52	Легкость отела дочерей 106
Белок 0,04	Устойчивость к маститу 98
Вымя 0	Скорость молокоотдачи 101
MT 7	Устойчивость к заболеваниям ОВ 99
Конечности 8	Эффективность кормления 101
Крестец 10	



Отец Бланша — БРЮМАСТЕР
CA11161715

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 11, Дочерей 111, Сверстниц 39293									
UDS +0,65 FLC: +0,51 BD: +0,31 ПЭИ: +167,5									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +1,01
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,51
Крепость телосложения	слабое								крепкое -1,47
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +1,88
Длина крестца	короткий								длинный +0,79
Положение таза	приподнятый								спущенный -0,38
Ширина таза	узкий								широкий -0,58
Обмускуленность	слабая								сильная -1,29
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -0,27
Угол копыта	острый								тупой +0,07
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое -0,54
Длина пер. дол. вым	короткие								длинные +2,03
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +1,44
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,77
Борозда вымени	мелкая								глубокая +2,53
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое -0,03
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены +0,33
Длина сосков	короткие								длинные -0,33
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +0,15

Удой
Жир
MT
Вымя
Ноги
Фертильность
Легкость отела
ПЭИ



О.: ФАНЕКА US3205251583
 +934 +0,87 +0,14 CDN 04/24
 13547 — 4,4 — 3,2
 В.Б.Айдиал Могул



М.: ДОЗЕР US3201670278
 11888 — 4,5 — 3,4



О.М.: ЛЕГАСИ US3142332722
 +134 +0,56 +0,28 CDN 04/24
 Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3374	Продуктивное долголетие 102
Pro\$ 2176	Воспроизвод. качества потомства 103
Удой 389	Легкость отела 100
Жир 0,79	Легкость отела дочерей 106
Белок 0,26	Устойчивость к маститу 105
Вымя 1	Скорость молокоотдачи 103
MT 1	Устойчивость к заболеваниям ОВ 101
Конечности 0	Здоровье копыт 99
Крестец 0	Эффективность кормления 98



Отец Брекера — Фанека
 US3205251583

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Уст. к маститу
Скорость м/о
ПЭИ
Восстановление после отела



О.: БРЮМАСТЕР CA0011161715



+317 +0,64 +0,01 CDN 04/24

12980 — 4,1 — 3,1

В.Б.Айдиал Манфред

М.: КРИСТИ CA0011011952



12200 — 4,0 — 3,3

О.М.: АЛЕКСАНДР US0061133837

-526 +0,3 -0,08 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Шторм

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
5	27	+46	-0,02	-0,03	1776	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 06.2018 г.

LPI 2712	Продуктивное долголетие 103
Pro\$ 1364	Воспроизвод. качества потомства 104
Удой 233	Легкость отела 104
Жир 0,67	Легкость отела дочерей 104
Белок 0,12	Устойчивость к маститу 99
Вымя 2	Скорость молокоотдачи 103
МТ 8	Устойчивость к заболеваниям ОВ 103
Конечности 6	Эффективность кормления 106
Крестец 9	



Отец Брукса — БРЮМАСТЕР
CA 11161715

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 9, Дочерей 65, Сверстниц 28792									
UDS +0,28 FLC: -0,15 BD: +0,19 ПЭИ: +99,4									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.
Рост	низкий								высокий
Глубина туловища	мелкое								глубокое
Крепость телосложения	слабое								крепкое
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.
Длина крестца	короткий								длинный
Положение таза	приподнятый								спущенный
Ширина таза	узкий								широкий
Обмускуленность	слабая								сильная
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые
Угол копыта	острый								тупой
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое
Длина пер. дол. вым	короткие								длинные
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая
Борозда вымени	мелкая								глубокая
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены
Длина сосков	короткие								длинные
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые

Удой
Жир
Белок
МТ
Оплодот.способ. семени
Легкость отела
Экономия корма



О.: МОГУЛ US3006972816



+466 +0,32 +0,03 CDN 04/24
13131 — 4 — 3,1
В.Б.Айдиал Могул

М.: ВЕНДИ CA0011329392



14169 — 4,2 — 3,3

О.М.: ВИНДБРОК CA0007816429

-286 +0,17 +0,03 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Прелюд

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2417	Продуктивное долголетие 100
Pro\$ 181	Воспроизвод. качества потомства 98
Удой -186	Легкость отела 100
Жир -0,08	Легкость отела дочерей 102
Белок 0,05	Устойчивость к маститу 93
Вымя -1	Скорость молокоотдачи 107
МТ 5	Устойчивость к заболеваниям ОВ 99
Конечности 3	Здоровье копыт 97
Крестец 2	Эффективность кормления 104



Дочь Ватерлоу — Мишель 507004
(АО Красное Знамя)

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 26, Дочерей 917, Сверстниц 74460									
UDS +0,66 FLC: +0,28 BD: +0,66 ПЭИ: +128,6									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. СТА
Рост	низкий								высокий +0,82
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,12
Крепость телосложения	слабое								крепкое +0,70
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +0,88
Длина крестца	короткий								длинный +0,33
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,82
Ширина таза	узкий								широкий -0,88
Обмускуленность	слабая								сильная +0,08
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -0,37
Угол копыта	острый								тупой -0,75
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,85
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,77
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,59
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,40
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,83
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,35
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,15
Длина сосков	короткие								длинные -0,43
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +0,17

МТ
Вымя
Скорость м/о
Ноги
Оплодот.способ. семени
ПЭИ



О.: РАДЖА NL0759741966

+525 -0,03 +0,01 ВНИИплем 22

В.Б.Айдиал Морул



М.: ВИСКОЗА 11988

11516 — 4,8 — 3,5



О.М.: СИГНАЛ US0136987534

-319 +0,07 -0,04 CDN 04/24

М.Чифтейн Б.Элтон

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2334	Продуктивное долголетие 96	Жир
Pro\$ 306	Воспроизвод. качества потомства 97	Вымя
Удой -197	Легкость отела 100	Легкость отела
Жир 0,16	Легкость отела дочерей 101	
Белок 0,06	Устойчивость к маститу 93	
Вымя -4	Скорость молокоотдачи 102	
MT 1	Устойчивость к заболеваниям ОВ 93	
Конечности 2	Здоровье копыт 91	
Крестец 5	Эффективность кормления 102	

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024					Стад: 3, Дочерей 23, Сверстниц 8680				
UDS +0,67 FLC: -0,93 BD: +0,33 ПЭИ: +80,2									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,95
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,32
Крепость телосложения	слабое								крепкое -1,32
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +0,45
Длина крестца	короткий								длинный +0,09
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,56
Ширина таза	узкий								широкий -0,10
Обмускуленность	слабая								сильная -0,71
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -1,71
Угол копыта	острый								тупой -4,26
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +1,18
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,48
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +1,15
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +0,92
Борозда вымени	мелкая								глубокая +0,61
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,15
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены +0,48
Длина сосков	короткие								длинные -1,31
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -1,41



О.: УНО IT17990915143

+586 +0,06 +0,01 ВНИИплем 22
12502 — 4,1 — 3,1
В.Б.Айдиал Манфред



М.: ДЕЛОРИЯ US0066624771

13336 — 4,4 — 3,6



О.М.: ПЛАНЕТ US0060597003

+1488 -0,08 +0 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Планет

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
21	798	864	-0,03	-0,02	438	2

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2691	Продуктивное долголетие 103
Pro\$ 334	Воспроизвод. качества потомства 99
Удой 380	Легкость отела 97
Жир 0	Легкость отела дочерей 97
Белок 0,06	Устойчивость к маститу 96
Вымя -3	Скорость молокоотдачи 101
MT 6	Устойчивость к заболеваниям ОВ 97
Конечности -1	Здоровье копыт 100
Крестец 2	Эффективность кормления 107

Удой

MT

Вымя

Долголетие

Ноги

Оплодот.способ. семени

Экономия корма

ПЭИ

Восстановление после отела



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024		Стад: 22, Дочерей 1133, Сверстниц 86239								
UDS +0,81 FLC: +0,24 BD: +0,56 ПЭИ: +130,6										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,80
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,70
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+0,40
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,82
Длина крестца	короткий								длинный	+0,37
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,33
Ширина таза	узкий								широкий	-0,48
Обмускуленность	слабая								сильная	-0,46
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сабlistые	+0,19
Угол копыта	острый								тупой	+0,10
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,28
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,35
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,54
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,77
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+1,77
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,78
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+1,09
Длина сосков	короткие								длинные	-0,92
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-0,87



О.: АльтаРА33Л US0070215869

-23 +0,42 -0,03 CDN 04/24

12868 — 4 — 3,1

В.Б.Айдиал Прелюд

М.: ИРИСКА 8867

12232 — 3,9 — 3,25

О.М.: ДЖЕЙ СА0009565820

-72 +0,05 +0,25 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Болтон

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2604	Продуктивное долголетие 100
Pro\$ 65	Воспроизвод. качества потомства 109
Удой -260	Легкость отела 100
Жир 0,27	Легкость отела дочерей 100
Белок 0,04	Устойчивость к маститу 92
Вымя -2	Скорость молокоотдачи 100
МТ -4	Устойчивость к заболеваниям ОВ 92
Конечности -1	Здоровье копыт 97
Крестец 0	Эффективность кормления 105



Отец Изранца — А.Раззл US70215869

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 4, Дочерей 22, Сверстниц 15066									
UDS +0,74 FLC: -0,66 BD: +0,70 ПЭИ: +120,1									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,97
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,39
Крепость телосложения	слабое								крепкое +0,40
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +1,23
Длина крестца	короткий								длинный +1,34
Положение таза	приподнятый								спущенный +1,08
Ширина таза	узкий								широкий -0,92
Обмускуленность	слабая								сильная -0,23
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые +0,10
Угол копыта	острый								тупой -4,10
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,70
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +2,29
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +1,97
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +2,00
Борозда вымени	мелкая								глубокая -0,29
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,58
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,44
Длина сосков	короткие								длинные -0,63
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -0,74

Жир
МТ
Вымя
Оплодот.способ. семени
Фертильность
Легкость отела
Экономия корма
ПЭИ



О.:КАНВАС NL0288458773

+1238 -0,12 -0,02 CDN 04/24

12769 — 3,7 — 3

В.Б.Айдиал П.Астронавт



М.: АСТРА-М CZ0688618961

14947 — 4,5 — 3,6



О.М.: АВЕНДЖЕР US3011816338

-108 +0,1 +0,03 CDN 04/24

Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	AB

Удой

Белок

Робот

Скорость м/о

Экономия корма

Долголетие

Восстановление после отела

Эксклюзивная родословная

ИНБРИДИНГ

Генетическая суть инбридинга – соединение в одном генотипе выдающейся особи и перевод их в гомозиготное состояние, т.е. накопление и закрепление наследственности конкретного производителя. При этом инбридинг выявляет у потомков как явные(доминантные) признаки производителя, так и скрытые (рецессивные), которые закрепляются примерно у половины потомков. Инбридинг является одним из инструментов селекционера, позволяя усилить или закрепить нужные признаки. Неправильно применяемый инбридинг может привести к серьезным последствиям, закрепляя в поголовье носительство тех или иных «вредных» генов. Коэффициент, либо степень инбридинга говорит нам о том, насколько родственными являются животные.

В качестве международного стандарта определение степени инбридинга используется метод А. Шапоружа

СООТВЕТСТВИЕ СТЕПЕНЕЙ ИНБРИДИНГА ПО А.ШАПОРУЖУ И С.РАЙТУ

СООТВЕТСТВИЕ СТЕПЕНЕЙ ИНБРИДИНГА ПО А.ШАПОРУЖУ И С.РАЙТУ

Степень инбридинга	Сторона родословной с общим предком									
	Сторона матери	Сторона отца								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Тесный	I	-	25	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.2
	II	25	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.2	0.10
	III	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.2	0.10	0.05
Близкий	IV	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.2	0.10	0.05	0.02
	V	3.12	1.56	0.78	0.39	0.2	0.10	0.05	0.02	0.01
Умеренный	VI	1.56	0.78	0.39	0.2	0.10	0.05	0.02	0.01	
	VII	0.78	0.39	0.2	0.10	0.05	0.02	0.01		
Отдаленный	VIII	0.39	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01			
	IX	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01				



О.: КРИМСОН US3141494296
+1129 +0,57 +0,21 CDN 04/24
13180 — 4,3 — 3,3
В.Б.Айдиал Морул



М.: ЭБОНИ NL0668082178
13039 — 4,15 — 3,36



О.М.: АДОРЕЙБЛ СА0012189047
-37 +0,18 +0,22 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3191	Продуктивное долголетие 105
Pro\$ 1874	Воспроизвод. качества потомства 101
Удой 880	Легкость отела 104
Жир 0,3	Легкость отела дочерей 105
Белок 0,13	Устойчивость к маститу 108
Вымя -3	Скорость молокоотдачи 100
MT 5	Устойчивость к заболеваниям ОВ 104
Конечности -1	Здоровье копыт 96
Крестец 1	Эффективность кормления 100

Удой
Жир
Белок
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Легкость отела
ПЭИ
Восстановление после отела

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ШОТГАН СА0103939456
+165 0 -0,01 ВНИИплем 22
12063 — 3,9 — 3,1
В.Б.Айдиал Прелюд



М.: КАЗАРКА 184549
11269 — 3,93 — 3,2



О.М.: ВЕРЕСК 249
М.Чифтейн Цельсиус

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
10	48	294	0	-0,02	1239	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T		HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A1	AB

Прогноз племенной ценности
Россия 2019 г.

Удой 261	Удой
Жир 0,03	Вымя
Белок 0,01	ПЭИ



Отец отца КАШТАНА —
Шотл GB598172

 Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024		Стад: 17, Дочерей 791, Сверстниц 46144								
UDS +0,62 FLC: -0,23 BD: +0,80 ПЭИ: +105,6										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,97
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,26
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+0,56
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,69
Длина крестца	короткий								длинный	+0,81
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,54
Ширина таза	узкий								широкий	-0,13
Обмускуленность	слабая								сильная	-0,01
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,35
Угол копыта	острый								тупой	-1,57
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,78
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,85
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,53
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,96
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,49
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,52
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,58
Длина сосков	короткие								длинные	+0,01
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-1,09



О.: БАГОЛИНО IT17990676878

+494 +0,02 -0,01 ВНИИплем 22

В.Б.Айдиал Прелюд



М.: СИНДЕРЕЛЛА 48 NL0757035463

13974 — 4,08 — 3,39



О.М.: АльтаСКАЙКРЕСТ US0070541411

+521 +0,02 +0,03 ВНИИплем 22

Р.Соверинг Голдвин

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2447	Продуктивное долголетие 105
Pro\$ 100	Воспроизвод. качества потомства 103
Удой 280	Легкость отела 95
Жир -0,3	Легкость отела дочерей 98
Белок -0,07	Устойчивость к маститу 97
Вымя -3	Скорость молокоотдачи 98
МТ 3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 100
Конечности -7	Здоровье копыт 99
Крестец 0	Эффективность кормления 111



отец матери А.Скайкрест
US70541411



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Долголетие
Ноги
Фертильность
Экономия корма
Восстановление после отела



О.: МОГУЛ CA0011696622
+479 +0,37 +0,05 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул



М.: КОПЕЕЧКА 4332
10799 — 4,17 — 3,41



О.М.: ФОРМАТ NL0445295919
+262 +0,04 +0,03 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Голдвин

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
8	22	878	0,09	0,02	307	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A1	BB

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2325	Продуктивное долголетие	101
Pro\$ 982	Воспроизвод. качества потомства	99
Удой 590	Легкость отела	101
Жир 0,26	Легкость отела дочерей	102
Белок 0,05	Устойчивость к маститу	98
Вымя 0	Скорость молокоотдачи	105
MT 2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	95
Конечности 2	Здоровье копыт	98
Крестец -1	Эффективность кормления	103

Удой
Белок
Жир
Скорость м/о
Ноги
Оплодот.способ. семени
Фертильность
Экономия корма

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей											
Дата: 07.03.2024			Стад: 18, Дочерей 321, Сверстниц 42699								
UDS: -0,11 FLC: -0,07 BD: +0,10 ПЭИ: +40,8											
Линейные признаки	Степень выр.		-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий									высокий	+0,60
Глубина туловища	мелкое									глубокое	+1,06
Крепость телосложения	слабое									крепкое	-0,76
Молочные формы	плохо выр.									хорошо выр.	+0,19
Длина крестца	короткий									длинный	-0,29
Положение таза	приподнятый									спущенный	-0,16
Ширина таза	узкий									широкий	-1,68
Обмускуленность	слабая									сильная	+0,19
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые									сближенные	-0,03
Угол копыта	острый									тупой	-1,21
Прикр. пер. долей вым.	слабое									крепкое	-0,16
Длина. пер. дол. вым	короткие									длинные	+1,73
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая									высокая	-0,71
Ширина з.долей вым.	узкая									широкая	+1,19
Борозда вымени	мелкая									глубокая	+0,80
Полож. дна вымени	глубокое									мелкое	-0,79
Расп. передних сосков	раздвинуты									сближены	+0,31
Длина сосков	короткие									длинные	-0,42
Пост. задн. ног (сзади)	сближены									прямые	-0,33



О.: ЛЕЙДЛОУ US3014365477
+2505 -0,41 -0,06 CDN 04/24
13844 — 3,8 — 3,1
В.Б.Айдиал Морул



М.: КОРА 6213
14370 — 4,39 — 3,36



О.М.: БУКЕМ БОБ US0070192740
+273 +0,47 +0,43 CDN 04/24
Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH0	HH1	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH0_T	HH1_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2719	Продуктивное долголетие 97
Pro\$ 632	Воспроизвод. качества потомства 96
Удой 1327	Легкость отела 97
Жир -0,15	Легкость отела дочерей 97
Белок 0,06	Устойчивость к маститу 99
Вымя -1	Скорость молокоотдачи 96
МТ -4	Устойчивость к заболеваниям ОВ 98
Конечности 3	Здоровье копыт 96
Крестец 1	Эффективность кормления 105



Отец КОРАЛЛА 4809 — Лейдлоу
US3014365477



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Белок
Экономия корма



О.: ЛАЙТХАУС CA12283286
+588 +0,17 +0,19 CDN 04/24
12788 — 4 — 3,2
В.Б.Айдиал Могул



М.: ХУНТЕР CA0011595077
15291 — 3,9 — 3,2



О.М.: ХАНТЕР US3000540481
+252 -0,11 +0,07 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3030	Продуктивное долголетие	101
Pro\$ 867	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой 524	Легкость отела	96
Жир 0,01	Легкость отела дочерей	99
Белок 0,03	Устойчивость к маститу	104
Вымя 6	Скорость молокоотдачи	94
MT 2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	102
Конечности 2	Здоровье копыт	107
Крестец 5	Эффективность кормления	101

Удой
MT
Вымя
Уст. к маститу
Ноги
Оплодот.способ. семени
ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: АльтаСЕЙБЕР US0072615076



+645 -0,08 +0,22 CDN 04/24

12573 — 4 — 3,2

В.Б.Айдиал Манфред

М.: ЛИГА 3633



15836 — 4,04 — 3,28

О.М.: ГУС US3005592643

-314 +0,22 +0,02 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Прелюд

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2589	Продуктивное долголетие	105
Pro\$	143	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой	653	Легкость отела	99
Жир	-0,44	Легкость отела дочерей	95
Белок	-0,1	Устойчивость к маститу	103
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	98
МТ	0	Устойчивость к заболеваниям ОВ	100
Конечности	-2	Здоровье копыт	103
Крестец	-5	Эффективность кормления	110



Отец ЛИССАБОНА 17481 — А.Сейбер US72615076



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой

Длина соска

Долголетие

Уст. к маститу

Ноги

Оплодот. способ. семени

Фертильность

Экономия корма

Восстановление после отела



О.: УТОПИЯ NL0756624448
+50 +0,66 +0,27 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул



М.: МАРДЖИ NL0744232912
15492 — 4,76 — 3,42




О.М.: КИНГБОЙ US0072044077
+928 -0,23 -0,07 CDN 04/24
Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2791	Продуктивное долголетие 101
Pro\$ 819	Воспроизвод. качества потомства 95
Удой 221	Легкость отела 94
Жир 0,37	Легкость отела дочерей 103
Белок 0,06	Устойчивость к маститу 103
Вымя -3	Скорость молокоотдачи 98
МТ 3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 92
Конечности 0	Здоровье копыт 104
Крестец 6	Эффективность кормления 101



Отец матери МЕТРО 2796 —
КингБой US72044077

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						сближенные
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Длина соска
Уст. к маститу
Ноги
Оплодот.способ. семени



О.: МОНТРОСС US0071703339



+1803 -0,41 -0,07 CDN 04/24

13975 — 3,8 — 3,1

В.Б.Айдиал Морул

М.: СПОРШ CA0096845940



18876 — 4,2 — 3,4

О.М.: ФАННИ ФРЕДДИ US0060996956

+383 -0,1 -0,03 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Манфред

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2654	Продуктивное долголетие	100
Pro\$	588	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой	901	Легкость отела	99
Жир	-0,18	Легкость отела дочерей	102
Белок	0,02	Устойчивость к маститу	94
Вымя	-3	Скорость молокоотдачи	104
МТ	-1	Устойчивость к заболеваниям ОВ	102
Конечности	2	Здоровье копыт	101
Крестец	0	Эффективность кормления	102



Отец МИЛОРДА 234 — Монтросс US71703339

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой

Робот

Скорость м/о

Восстановление
после отела



О.: ДИКСОН NL0760917763
+380 0 +0,06 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред



М.: МУХА 9727
12224 — 4,06 — 3,27



О.М.: ЭФФЕНДИ СА0011230540
+1022 -0,05 -0,01 ВНИИплем 22
В.Б.Айдиал Болтон

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A2A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2257	Продуктивное долголетие 102
Pro\$ 396	Воспроизвод. качества потомства 97
Удой -51	Легкость отела 96
Жир -0,05	Легкость отела дочерей 95
Белок 0,01	Устойчивость к маститу 101
Вымя -11	Скорость молокоотдачи 102
MT 4	Устойчивость к заболеваниям ОВ 97
Конечности -8	Здоровье копыт 104
Крестец 2	Эффективность кормления 110

Длина соска
Ноги
Оплодот.способ. семени
Экономия корма

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей											
Дата: 07.03.2024				Стад: 3, Дочерей 15, Сверстниц 16593							
UDS -0,53 FLC: +1,01 BD: +0,25 ПЭИ: +71,4											
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА	
Рост	низкий								высокий	+0,73	
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,79	
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-1,16	
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	0,00	
Длина крестца	короткий								длинный	+0,86	
Положение таза	приподнятый								спущенный	+1,83	
Ширина таза	узкий								широкий	+0,57	
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,19	
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,10	
Угол копыта	острый								тупой	+1,10	
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	-2,04	
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,42	
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,98	
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,54	
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,43	
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	-1,17	
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	-1,47	
Длина сосков	короткие								длинные	+0,19	
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	+0,79	



О.: МОНТРОСС US0071703339



+1803 -0,41 -0,07 CDN 04/24

13975 — 3,8 — 3,1

В.Б.Айдиал Морул

М.: КЛЕР-ЭХО 2820 US0070737190



15531 — 4,9 — 3,7

О.М.: МАККАТЧЕН US0069990138

+12 +0,17 +0,04 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2919	Продуктивное долголетие	99
Pro\$ 1051	Воспроизвод. качества потомства	97
Удой 873	Легкость отела	99
Жир 0,1	Легкость отела дочерей	103
Белок 0,13	Устойчивость к маститу	96
Вымя 1	Скорость молокоотдачи	103
МТ -1	Устойчивость к заболеваниям ОВ	101
Конечности 9	Здоровье копыт	104
Крестец 2	Эффективность кормления	98

Удой
Жир
Белок
МТ
Скорость м/о
Ноги

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ДОКТОР US3140765936
+942 +0,4 +0,05 CDN 04/24
13308 — 4,2 — 3,2
В.Б.Айдиал Могул



М.: МУКА 6211
13292 — 4,15 — 3,64



О.М.: БУКЕМ БОБ US0070192740
+273 +0,47 +0,43 CDN 04/24
Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2826	Продуктивное долголетие	98
Pro\$	912	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой	438	Легкость отела	102
Жир	0,31	Легкость отела дочерей	102
Белок	0,12	Устойчивость к маститу	99
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	98
MT	-3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	98
Конечности	-2	Здоровье копыт	97
Крестец	-3	Эффективность кормления	101



Отец МУНДИРА 2967 —
Доктор US3140765936

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						сablистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Легкость отела
Оплодот.способ. семени



О.: АльтаРА33Л US0070215869



-23 +0,42 -0,03 CDN 04/24

12868 — 4 — 3,1

В.Б.Айдиал Прелюд

М.: РАЗБОРКА 700



13679 — 3,94 — 3,3

О.М.: ХИТ 7777

+607 -0,02 0 ВНИИплем 22

В.Б.Айдиал Прелюд

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
5	29	+241	-0,15	-0,05	1735	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	AB

Прогноз племенной ценности CDN 12.2019 г.

LPI 2772	Продуктивное долголетие 103
Pro\$ 1065	Воспроизвод. качества потомства 113
Удой 463	Легкость отела 103
Жир 0,49	Легкость отела дочерей 107
Белок 0,03	Устойчивость к маститу 95
Вымя 2	Скорость молокоотдачи 99
МТ 0	Устойчивость к заболеваниям ОВ 98
Конечности -4	Здоровье копыт 107
Крестец -2	Эффективность кормления 114



Отец РАЗДЕЛА 2511 — А.Раззл US70215869

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 7, Дочерей 54, Сверстниц 18613									
UDS +0,64 FLC: +0,21 BD: +0,22 ПЭИ: +101,1									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.
Рост	низкий								высокий
Глубина туловища	мелкое								глубокое
Крепость телосложения	слабое								крепкое
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.
Длина крестца	короткий								длинный
Положение таза	приподнятый								спущенный
Ширина таза	узкий								широкий
Обмускуленность	слабая								сильная
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые
Угол копыта	острый								тупой
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая
Борозда вымени	мелкая								глубокая
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены
Длина сосков	короткие								длинные
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые

Удой
Вымя
Скор. м/о
Ноги
Фертильность
Оплодот.способ. семени
Экономия корма
ПЭИ
Восстановление после отела



О.: РЕФЛЕКТОР US0070071611



+502 -0,04 +0,23 CDN 04/24

13514 — 3,7 — 3,2

В.Б.Айдиал Могул

М.: СПРСИР US3011721516



15141 — 4,5 — 3,1

О.М.: СУПЕРСАЙРЕ US0069981349

+1299 +0,07 +0,03 CDN 04/24

Р.Соверинг Блитц

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
20	136	840	-0,04	0,05	356	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3009

Продуктивное долголетие 103

Pro\$ 1119

Воспроизвод. качества потомства 103

Удой 280

Легкость отела 102

Жир 0,14

Легкость отела дочерей 104

Белок 0,23

Устойчивость к маститу 101

Вымя 1

Скорость молокоотдачи 105

МТ 2

Устойчивость к заболеваниям ОВ 103

Конечности 5

Здоровье копыт 107

Крестец -5

Эффективность кормления 95



Отец РОБЕРТА 4502 — Рефлектор US70071611

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой

Жир

Белок

МТ

Робот

Скор. м/о

Ноги

Легкость отела

ПЭИ

Восстановление
после отела



О.: СИТИЗЭН DK0000257649
+683 -0,48 +0,01 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред



М.: НАТАСИЯ DK2371402478
13994 — 4,66 — 3,3



О.М.: УНО IT17990915143
-974 +0,56 +0,12 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
3	86	1249	0,1	0	102	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A2A2	AA



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Стад: 4, Дочерей 119									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,25
Глубина туловища	мелкое								глубокое -0,52
Крепость телосложения	слабое								крепкое +0,55
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. -0,13
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,08
Ширина таза	узкий								широкий +0,29
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые +0,88
Угол копыта	острый								тупой -0,01
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое -0,58
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая -0,89
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая -1,13
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,72
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,48
Длина сосков	короткие								длинные -0,08
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -1,21

Удой
Жир
Белок
Оплодот.способ. семени

Метод оценки племенной ценности быков производителей BLUP

Метод BLUP: Best Linear Unbiased Prediction — наилучший линейный несмещенный прогноз. Начиная с 1989 года, используется модифицированный метод оценки, так называемый BLUP AM (AM — Animal Model «Модель животного»). Сущность нового метода оценки состоит в том, что для оценки используется вся доступная информация о предках, потомстве и других родственниках. Для оценки используется все данные о продуктивности предков по материнской линии, двоюродным сестрам, племянницам, внукам, полным сестрам и полусестрам.

Ежегодно в ГИСЦ (ФГБНУ ВНИИплем) поступают данные для централизованной оценки быков по качеству потомства. Для проведения оценки используются электронные базы племенного учета хозяйственного уровня «Селэкс» и реестр племенных быков-производителей, используемых в воспроизводстве на территории Российской Федерации.

Данные быков-производителей по оценке племенной ценности используется при оценке ремонтного молодняка. Поэтому от потомства быков с высокой племенной ценностью следует ожидать более высокую продуктивность.



О.: ДАНЕР US3128557718

+1039 -0,05 +0,23 CDN 04/24

12995 — 4 — 3,2

В.Б.Айдиал Манфред



М.: ТАЛКА 8054

14406 — 4,16 — 3,28



О.М.: КАМАРО СА0011596115

+783 -0,04 +0,02 ВНИИплем 22

Р.Соверинг Боливер

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2740

Pro\$ 689

Удой 589

Жир -0,04

Белок 0,1

Вымя -1

МТ -2

Конечности -2

Крестец 2

Продуктивное долголетие 101

Воспроизвод. качества потомства 101

Легкость отела 102

Легкость отела дочерей 103

Устойчивость к маститу 102

Скорость молокоотдачи 101

Устойчивость к заболеваниям ОВ 100

Здоровье копыт 99

Эффективность кормления 103



Отец матери ТАИЛАНДА 3050 —
Камаро СА11596115



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						сближенные
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой

Робот

Оплодот.способ.
семени

Экономия корма



О.: ФОРТНАЙТ US3200824963



+740 +0,31 +0,18 CDN 04/24

13470 — 4,2 — 3,3

В.Б.Айдиал Морул

М.: МЕДИ US3145982829



9253 — 4,8 — 3,6

О.М.: МЕДЛИ US3128557570

+1255 +0,32 +0,15 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Морул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A2A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3326	Продуктивное долголетие 105	Удой
Pro\$ 1955	Воспроизвод. качества потомства 101	Жир
Удой 722	Легкость отела 105	Белок
Жир 0,31	Легкость отела дочерей 107	MT
Белок 0,22	Устойчивость к маститу 103	Долголетие
Вымя 0	Скорость молокоотдачи 98	Уст. к маститу
MT 9	Устойчивость к заболеваниям ОВ 103	Ноги
Конечности 3	Здоровье копыт 103	Легкость отела
Крестец 4	Эффективность кормления 99	ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

**О.: ЦИРКУС CA0012857537**

+1287 +0,61 +0,21 CDN 04/24

13968 — 4,3 — 3,2

В.Б.Айдиал Могул

**М.: ЭСМЕРАЛЬДА 189**

15539 — 4,72 — 3,41

**О.М.: МАН-О-МАН 2 US3006030062**

+146 +0,11 +0,29 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Манфред

Фертильность**Удой****Белок****Жир****МТ**

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ СО СТАДОМ

Племенная работа, направленная на совершенствование типа телосложения КРС, имеет большое значение для повышения эффективности молочного скотоводства, поскольку гармонично сложенные, развитые животные отличаются высокой продуктивностью и пользуются спросом на рынке племенной продукции. Основное значение экстерьера – дать представление о крепости и здоровье животного, его физиологических особенностях. Правильное применение результатов оценки типа телосложения при селекции молочного скота способствует повышению продуктивности животных, увеличению продолжительности их жизни, улучшению воспроизводительных качеств, легкому протеканию отелов.

О наличии прямой связи между оценкой экстерьера и молочной продуктивностью коров свидетельствуют материалы по голштинской породе Канады. Коров распределяли по телосложению и типам на шесть классов (от оценки «плохо» до «превосходно»). При очень высоком уровне удоев коров разница между лучшим и худшим классом животных достигала почти 3000 кг молока. Это доказывает, что связь между телосложением и молочной продуктивностью существует и имеет большое значение.



Отец матери ЭНЦО 3138 —
Ман-О-Ман 2 US3006030062

Оценка типа телосложения крупного рогатого скота используется для:

1. Объективной и полной характеристики внешнего вида животных.
2. Оценки быков-производителей по типу телосложения дочерей.
3. Выявления тенденций в изменениях телосложения скота в отдельных хозяйствах и популяциях с целью его совершенствования.
4. Получения необходимых данных для группового и индивидуального подбора быков-производителей к маточному поголовью.
5. Расчет комплексного класса.

В каталогах оцененных быков наряду с результатами оценки производителей по продуктивности дочерей приводится и линейный профиль, позволяющий судить о том, какие признаки типа улучшает или ухудшает данный бык. На основе этого рассчитывается прогнозируемый эффект производителя по типу его дочерей.

Наша команда специалистов поможет не только оценить ваших коров-первотелок, но и подобрать быка с учетом ваших пожеланий!



О.: ДЖОРБЕН BE0412323882
+42 +0,09 +0,02 ВНИИплем 22
М.Чифтейн Бар Ли



М.: КАРИС DK3372306748
15601 — 3,54 — 3,4



О.М.: СУПЕРШОТ NL0755898903
+1690 -0,16 -0,02 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6_T	HH7-T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2766	Продуктивное долголетие 102
Pro\$ 615	Воспроизвод. качества потомства 100
Удой 199	Легкость отела 103
Жир 0,12	Легкость отела дочерей 100
Белок 0,15	Устойчивость к маститу 101
Вымя 2	Скорость молокоотдачи 95
MT -3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 100
Конечности -1	Здоровье копыт 100
Крестец 2	Эффективность кормления 103



Дочь ДИДЖЕЯ — Сангрия 1196
СПК КЗ Большевик

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 19, Дочерей 393, Сверстниц 66284									
UDS +0,83 FLC: +0,33 BD: +0,86 ПЭИ: +99,2									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,89
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,04
Крепость телосложения	слабое								крепкое +1,20
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. -1,58
Длина крестца	короткий								длинный +0,30
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,01
Ширина таза	узкий								широкий -0,40
Обмускуленность	слабая								сильная +2,29
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -1,33
Угол копыта	острый								тупой -0,60
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,93
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,18
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,96
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,33
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,46
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,78
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,11
Длина сосков	короткие								длинные -1,28
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -0,26

Удой
Жир
Белок
Вымя
Долголетие
Оплодот.способ. семени
Фертильность
Легкость отела
Экономия корма
ПЭИ
Восстановление после отела



О.: ЛАЗИО DE0664188686
+97 +0,06 +0,03 ВНИИплем 17
М.Чифтейн Б.Элтон



М.: ЗЕМЕЛЬКА 3254
12665 — 4,9 — 3,15



О.М.: ФОРМАТ NL0445295919
+262 +0,04 +0,03 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Голдвин

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH0	HH1	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH0_T	HH1_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей											
Дата: 07.03.2024				Стад: 4, Дочерей 15, Сверстниц 5981							
UDS +0,83 FLC: +0,14 BD: +0,82 ПЭИ: +122,4											
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА	
Рост	низкий								высокий	+0,87	
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,12	
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+0,54	
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,77	
Длина крестца	короткий								длинный	+0,01	
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,96	
Ширина таза	узкий								широкий	+0,84	
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,19	
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,10	
Угол копыта	острый								тупой	-0,66	
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,14	
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,87	
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,78	
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,27	
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+2,70	
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,94	
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	-0,14	
Длина сосков	короткие								длинные	-0,59	
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	+0,79	

- Удой
- Жир
- Белок
- Вымя
- МТ
- Фертильность
- ПЭИ

ЛИНИЯ МОНТВИК ЧИФТЕЙН

Голштинская порода являлась основной улучшающей породой мира. Её использовали для повышения молочной продуктивности и улучшения формы вымени. На начальном этапе работы с данной породой линия М.Чифтейна являлась третьей по численности и наиболее жирномолочной из всех генеалогических групп голштинского скота. На данный момент линия затухает, в связи с отсутствием быков.

По итогам бонитировки Кировской области за 2023 год 6% из списка лучших коров принадлежат линии М. Чифтейн. Их средняя продуктивность превышает 13 тыс. молока за 305 дн. лактации.

На нашем предприятии в наличии имеется семя от 3-х быков-производителей: Земляка 117, Диджея 7739 и Моне 400901. Дочери данных быков характеризуются отличным выменем и хорошими воспроизводительными качествами, что очень важно в условиях борьбы за продуктивное долголетие коров.



О.: НЕМАН 400439
М.Чифтейн Стар



М.: МОСЬКА 70308
12490 — 4,12 — 3,2



О.М.: АЗИЗ DE0347325012
-447 +0,07 +0,03 CDN 04/24
Р.Соверинг Валиант

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
9	250	227	0,05	-0,01	1307	5

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T		HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	AB



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей											
Дата: 07.03.2024		Стад: 13, Дочерей 554, Сверстниц 38869									
UDS +0,38 FLC: -0,59 BD: -0,41 ПЭИ: +34,4											
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА	
Рост	низкий								высокий	+0,20	
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,20	
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-1,60	
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,41	
Длина крестца	короткий								длинный	-0,62	
Положение таза	приподнятый								спущенный	-0,80	
Ширина таза	узкий								широкий	-1,43	
Обмускуленность	слабая								сильная	-0,11	
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,53	
Угол копыта	острый								тупой	-1,59	
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	-0,07	
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,17	
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	-0,36	
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,85	
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+1,52	
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,13	
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,96	
Длина сосков	короткие								длинные	+0,20	
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-1,96	

Вымя

Длина соска

Оплодот.способ.
семени



О.: АЭРОСМИТ CA0013440358
+1118 +0,33 +0,19 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: ВЕХ ЛАРИНА DE0361877576
12182 — 4,32 — 3,55



О.М.: КАЗИНО NL0865720444
+1835 +0,13 +0,13 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3650	Продуктивное долголетие 107
Pro\$ 2589	Воспроизвод. качества потомства 105
Удой 1377	Легкость отела 105
Жир 0,35	Легкость отела дочерей 105
Белок 0,2	Устойчивость к маститу 105
Вымя 5	Скорость молокоотдачи 97
MT 2	Устойчивость к заболеваниям ОВ 101
Конечности 0	Здоровье копыт 105
Крестец -2	Эффективность кормления 104



ФРАЗЗЛЕТ 74261651 —
ООО АЭРОСМИТА

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Вымя
Длина соска
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Фертильность
Легкость отела
Экономия корма
ПЭИ

БОЛИВЕР
3372307373

КИГФ 139
DK3372307373

Дата рождения: 21.07.2016
Дания



О.: БОРД DE0538393143
+1135 -0,04 0,13 CDN 04/24
Р.Соверинг Планет



М.: DK3372306424
12807 — 4,57 — 3,17



О.М.: СЕРЖАНТ US0069981344
+2593 -0,56 -0,2 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
3	42	985	0,16	0,02	151	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A2	BB



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Стад: 3, Дочерей 69										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	STA
Рост	низкий								высокий	-0,14
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,30
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-0,07
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,46
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,04
Ширина таза	узкий								широкий	+1,32
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,29
Угол копыта	острый								тупой	-1,16
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	-0,86
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,86
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,70
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,29
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,69
Длина сосков	короткие								длинные	+1,00
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-0,51

Удой

Жир

Белок

Вымя

Длинный сосок

ВАЛЛИ
16717

КИГФ 150
RU0134501874

Дата рождения: 25.08.2020
Россия



О.: АльтаЛИИФ US0071813417
+1610 -0,19 -0,07 CDN 04/24
13835 — 3,9 — 3,1
Р.Соверинг Боливер



М.: ВОЛДАЙКА 2877
15899 — 3,98 — 3,19



О.М.: АБРАМ US0062265473
-294 +0,26 +0,08 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Болтон

Удой

Белок

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A2	



О.: ДИНЕР US0138737742

+944 +0,05 -0,02 ВНИИплем 22
12509 — 3,8 — 3,1
Р.Соверинг Голдвин



М.: ВОЛЬНОСТЬ 3418

13120 — 4,33 — 3,23



О.М.: ОДИСЕЙ NL0424009748

-42 +0,02 +0,03 ВНИИплем 22
В.Б.Айдиал Манфред

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
4	16	-217	+0,04	+0,04	1978	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	AB

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2125	Продуктивное долголетие 103
Pro\$ 670	Воспроизвод. качества потомства 104
Удой 250	Легкость отела 103
Жир 0,09	Легкость отела дочерей 104
Белок 0,07	Устойчивость к маститу 103
Вымя -3	Скорость молокоотдачи 101
MT -1	Устойчивость к заболеваниям ОВ 102
Конечности -1	Здоровье копыт 103
Крестец -2	Эффективность кормления 108



отец ВОСХОДА 2641 — Динер
US138737742

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей											
Дата: 07.03.2024			Стад: 4, Дочерей 11, Сверстниц 6059								
UDS +0,05 FLC: +0,19 BD: +0,36 ПЭИ: +49,6											
Линейные признаки	Степень выр.		-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий									высокий	+0,79
Глубина туловища	мелкое									глубокое	+0,95
Крепость телосложения	слабое									крепкое	-0,76
Молочные формы	плохо выр.									хорошо выр.	-0,21
Длина крестца	короткий									длинный	-0,15
Положение таза	приподнятый									спущенный	-1,00
Ширина таза	узкий									широкий	+0,12
Обмускуленность	слабая									сильная	+0,04
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые									сабlistые	+1,05
Угол копыта	острый									тупой	+0,30
Прикр. пер. долей вым.	слабое									крепкое	+0,54
Длина. пер. дол. вым	короткие									длинные	+1,20
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая									высокая	-1,70
Ширина з.долей вым.	узкая									широкая	+0,50
Борозда вымени	мелкая									глубокая	-0,63
Полож. дна вымени	глубокое									мелкое	+0,08
Расп. передних сосков	раздвинуты									сближены	+1,38
Длина сосков	короткие									длинные	+1,09
Пост. задн. ног (сзади)	сближены									прямые	-1,19

Удой

Жир

Белок

Длина соска

Экономия корма

Восстановление
после отела



О.: ДЖУЛЕС US3145686153
+1039 +0,28 +0,16 CDN 04/24
13571 — 4,4 — 3,2
Р.Соверинг Арланда Чиф



М.: ХЕЛЛМАРК US3202768337
+836 +0,53 +0,13 CDN 04/24



О.М.: ПОЗИТИВ SA0012609140
+537 +0,77 +0,26 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3441	Продуктивное долголетие	108
Pro\$	2077	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой	397	Легкость отела	105
Жир	0,65	Легкость отела дочерей	107
Белок	0,15	Устойчивость к маститу	107
Вымя	5	Скорость молокоотдачи	100
МТ	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	102
Конечности	4	Здоровье копыт	102
Крестец	0	Эффективность кормления	101



Мать ГАМИЛЬТОНА 275 —
Хеллмарк US3202768337

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
МТ
Вымя
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Легкость отела
ПЭИ



О.: ГОЛД ЧИП US0140145553

+1142 +0,01 -0,02 ВНИИплем 22
12129 — 3,8 — 3
Р.Соверинг Голдвин

М.: DK4109204625



15301 — 4,11 — 3,39

О.М.: М.ЛЕВАЙ US0063927723

+787 +0,09 +0,06 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Арланда Чиф

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
6	38	+343	-0,02	+0,05	174	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2242	Продуктивное долголетие 106
Pro\$ 705	Воспроизвод. качества потомства 99
Удой -62	Легкость отела 105
Жир 0,13	Легкость отела дочерей 104
Белок -0,01	Устойчивость к маститу 103
Вымя 3	Скорость молокоотдачи 101
MT 5	Устойчивость к заболеваниям ОВ 100
Конечности 0	Здоровье копыт 102
Крестец 3	Эффективность кормления 100

Отец ГОЛДЕНА 5687 — Голд Чип
US140145553

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 7, Дочерей 78, Сверстниц 12407									
UDS +0,45 FLC: +0,17 BD: +0,92 ПЭИ: +91,3									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. СТА
Рост	низкий								высокий +0,83
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,11
Крепость телосложения	слабое								крепкое +1,11
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. -0,02
Длина крестца	короткий								длинный +0,72
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,97
Ширина таза	узкий								широкий +0,59
Обмускуленность	слабая								сильная +0,20
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сближенные +0,24
Угол копыта	острый								тупой -0,82
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,40
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,59
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,51
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,52
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,24
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,10
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,17
Длина сосков	короткие								длинные +0,42
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +1,22

Жир

Удой

Белок

Вымя

Робот

Долголетие

Ноги

Легкость отела

Восстановление
после отела



О.: ОБСЕРВЕР US0065917481



+1197 -0,04 0 ВНИИплем 22

13066 — 3,7 — 3

Р.Соверинг Планет

М.: ЕВА US0066183732



14221 — 4,7 — 3,6

О.М.: ГОЛДВИН CA0010705608

+533 +0,03 +0,01 ВНИИплем 22

Р.Соверинг Голдвин

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
56	2906	1031	-0,04	0	275	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2472

Продуктивное долголетие 101

Pro\$ 18

Воспроизвод. качества потомства 104

Удой 117

Легкость отела 103

Жир -0,15

Легкость отела дочерей 98

Белок 0,04

Устойчивость к маститу 101

Вымя -5

Скорость молокоотдачи 101

MT 0

Устойчивость к заболеваниям ОВ 97

Конечности -4

Здоровье копыт 99

Крестец -2

Эффективность кормления 107

Дочь ГОЛИАФА — Бони 20376
СПК КЗ Искра

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024		Стад: 40, Дочерей 2060, Сверстниц 107950								
UDS +0,52 FLC: -0,03 BD: +0,24 ПЭИ: +59,0										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,45
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,14
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+0,05
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,26
Длина крестца	короткий								длинный	+0,66
Положение таза	приподнятый								спущенный	-0,63
Ширина таза	узкий								широкий	-0,15
Обмускуленность	слабая								сильная	-0,64
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,26
Угол копыта	острый								тупой	-0,39
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,55
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+0,44
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	-0,64
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,48
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,93
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,77
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,95
Длина сосков	короткие								длинные	-1,21
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-0,05

Вымя

Удой

Оплодот.способ.
семени

Долголетие

Легкость отела

Экономия корма

Фертильность



О.: ЧЕЛЛЕНДЖЕР US3140616169

+509 +0,51 +0,19 CDN 04/24

13280 — 4,3 — 3,3

Р.Соверинг Блитц

М.: АППРОВЕД US3133371271

12165 — 4,7 — 3,5

О.М.: ДЕЛЬТА 1427 US0072128216

+669 +0,16 +0,02 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3113	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	1746	Воспроизвод. качества потомства	98
Удой	129	Легкость отела	102
Жир	0,62	Легкость отела дочерей	104
Белок	0,15	Устойчивость к маститу	106
Вымя	8	Скорость молокоотдачи	102
MT	-5	Устойчивость к заболеваниям ОВ	101
Конечности	-9	Здоровье копыт	99
Крестец	-10	Эффективность кормления	101

Жир
Белок
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Экономия корма
ПЭИ
Восстановление после отела

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024				Стад: 6, Дочерей 49, Сверстниц 26001						
UDS -0,26 FLC: +0,94 BD: +0,48 ПЭИ: +59,2										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,78
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,62
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+0,11
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-1,01
Длина крестца	короткий								длинный	+0,91
Положение таза	приподнятый								спущенный	+0,40
Ширина таза	узкий								широкий	-0,27
Обмускуленность	слабая								сильная	+1,43
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сближенные	-1,17
Угол копыта	острый								тупой	+1,28
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,12
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,43
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,34
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,16
Борозда вымени	мелкая								глубокая	-1,66
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	-0,16
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	-1,66
Длина сосков	короткие								длинные	-2,22
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-0,08



О.: ФАЙНДЕР NL0921967114



+315 +0,03 +0,04 ВНИИплем 22
12397 — 4,5 — 3,2
Р.Соверинг Планет

М.: DK4109204388



13201 — 4,15 — 3,55

О.М.: БОУСЕР US0064872951

+1231 -0,06 0 ВНИИплем 22
В.Б.Айдиал Д.Бесн

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
4	16	+513	+0,01	+0	817	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2509	Продуктивное долголетие 107
Pro\$ 1256	Воспроизвод. качества потомства 104
Удой 200	Легкость отела 104
Жир 0,13	Легкость отела дочерей 107
Белок 0,2	Устойчивость к маститу 105
Вымя 1	Скорость молокоотдачи 102
МТ 3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 104
Конечности -3	Здоровье копыт 105
Крестец -4	Эффективность кормления 102



Отец матери ДОФИНА — Боусер US0064872951

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 4, Дочерей 20, Сверстниц 9776									
UDS +0,87 FLC: +1,00 BD: +1,27 ПЭИ: +149,4									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. СТА
Рост	низкий								высокий +1,03
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,00
Крепость телосложения	слабое								крепкое +2,33
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. -1,30
Длина крестца	короткий								длинный +0,74
Положение таза	приподнятый								спущенный -0,02
Ширина таза	узкий								широкий +0,22
Обмускуленность	слабая								сильная +0,88
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые +1,14
Угол копыта	острый								тупой -0,22
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +1,77
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +2,27
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,40
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,78
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,06
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +1,03
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,68
Длина сосков	короткие								длинные +1,65
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +2,77

Жир
Удой
Белок
Вымя
Робот
Долголетие
Уст. к маститу
Скорость м/о
Оплод. способ семени
Ноги
Легкость отела
ПЭИ
Восстановление после отела



О.: ДУБЛИН US3150687526
+1062 +0,25 +0,31 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: ТХИ КОЛУМБИЯ DE0540866634
+382 +0,63 +0,36 CDN 04/24



О.М.: ГРОВНМАКС NL0588627231
+1178 +0,67 +0,21 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A1	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3393	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	2045	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой	722	Легкость отела	105
Жир	0,44	Легкость отела дочерей	102
Белок	0,33	Устойчивость к маститу	106
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	95
MT	5	Устойчивость к заболеваниям ОВ	104
Конечности	-2	Здоровье копыт	106
Крестец	-5	Эффективность кормления	100

Удой
Жир
Белок
Робот
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Легкость отела
ПЭИ
Восстановление после отела

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: КАЛ СА0109010945

+991 +0,1 +0,1 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет



М.: DK4109204590

17376 — 3,68 — 3,44



О.М.: БИСМАРК DK4320304000

+41 -0,15 +0,22 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Лидман

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI	2464	Продуктивное долголетие	103
Pro\$	1336	Воспроизвод. качества потомства	100
Удой	851	Легкость отела	103
Жир	0,03	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,11	Устойчивость к маститу	102
Вымя	2	Скорость молокоотдачи	101
МТ	0	Устойчивость к заболеваниям ОВ	100
Конечности	2	Здоровье копыт	103
Крестец	3	Эффективность кормления	105



Отец ДУКАТА 5746 —
Кал СА109010945

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 12, Дочерей 283, Сверстниц 48149									
UDS +0,08 FLC: +0,14 BD: +0,68 ПЭИ: +62,9									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.
Рост	низкий								высокий
Глубина туловища	мелкое								глубокое
Крепость телосложения	слабое								крепкое
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.
Длина крестца	короткий								длинный
Положение таза	приподнятый								спущенный
Ширина таза	узкий								широкий
Обмускуленность	слабая								сильная
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые
Угол копыта	острый								тупой
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая
Борозда вымени	мелкая								глубокая
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены
Длина сосков	короткие								длинные
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые

Удой

Белок

Ноги

Восстановление
после отела

Экономия корма



О.: ДОУБС FR4004208129
+989 -0,3 -0,21 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: ЗВЕЗДОЧКА 11633102
12255 — 4,02 — 3,5



О.М.: РАНГ НУ3023005795
-254 -0,24 -0,19 CDN 04/24
Р.Соверинг Арланда Чиф

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
7	36	1410	-0,04	-0,03	105	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A1	AB

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 1843	Продуктивное долголетие 100
Pro\$ 284	Воспроизвод. качества потомства 99
Удой 499	Легкость отела 98
Жир -0,14	Легкость отела дочерей 101
Белок -0,09	Устойчивость к маститу 100
Вымя -4	Скорость молокоотдачи 99
MT -3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 100
Конечности -4	Здоровье копыт 98
Крестец -1	Эффективность кормления 111

Удой

Длина соска

Оплод. способ семени

Экономия корма

Восстановление после отела



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024			Стад: 3, Дочерей 18, Сверстниц 8504							
UDS +0,30 FLC: -1,40 BD: -0,07 ПЭИ: -28,8										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,23
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,10
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-0,70
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,10
Длина крестца	короткий								длинный	-0,09
Положение таза	приподнятый								спущенный	-1,00
Ширина таза	узкий								широкий	-0,25
Обмускуленность	слабая								сильная	-1,73
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+5,89
Угол копыта	острый								тупой	-2,81
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,87
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+0,74
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	-0,41
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+0,49
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+1,23
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,36
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	-0,42
Длина сосков	короткие								длинные	+0,87
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	+0,46



О.: ИМПРОБЕБЛ US3206205233



+54 +0,48 +0,29 CDN 04/24

Р.Соверинг Боливер

М.: КАПЕЛЛА-М DE0361214423



11133 — 4,44 — 3,3

О.М.: ЛИГХТСТАР DE0122629390

+465 +0,16 +0,09 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3215	Продуктивное долголетие	104
Pro\$	1501	Воспроизвод. качества потомства	103
Удой	289	Легкость отела	100
Жир	0,36	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,19	Устойчивость к маститу	103
Вымя	3	Скорость молокоотдачи	101
МТ	6	Устойчивость к заболеваниям ОВ	104
Конечности	0	Здоровье копыт	101
Крестец	2	Эффективность кормления	101

Удой
Жир
Белок
Вымя
Робот
Долголетие
Ноги
Фертильность
ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ФУЛАП US3009976613



+144 +0,17 +0,07 CDN 04/24

12328 — 4 — 3,1

Р.Соверинг Боливер

М.: КАРТЕЧЬ 4444



12063 — 4,02 — 3,32

О.М.: САПФИР СА0101627624

+174 -0,06 -0,06 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Аэростар

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
5	38	+271	+0,14	-0,03	1019	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	AB

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2125

Продуктивное долголетие 102

Pro\$ 756

Воспроизвод. качества потомства 100

Удой 443

Легкость отела 105

Жир 0,16

Легкость отела дочерей 104

Белок 0,05

Устойчивость к маститу 103

Вымя -3

Скорость молокоотдачи 99

МТ -3

Устойчивость к заболеваниям ОВ 99

Конечности -3

Здоровье копыт 102

Крестец -1

Эффективность кормления 108

Отец КАФЕЛЯ 2242 — отец Фулап
US3009976613

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024		Стад: 5, Дочерей 25, Сверстниц 12261								
UDS +1,09 FLC: +0,02 BD: +0,76 ПЭИ: +113,7										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,74
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,24
Крепость телосложения	слабое								крепкое	+1,56
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,12
Длина крестца	короткий								длинный	+0,60
Положение таза	приподнятый								спущенный	-0,21
Ширина таза	узкий								широкий	-0,33
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,58
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	+0,10
Угол копыта	острый								тупой	+0,04
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+1,30
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,22
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+0,86
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,06
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+1,59
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+1,09
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,79
Длина сосков	короткие								длинные	+0,31
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-0,80

Удой

Жир

Вымя

Длина соска

Экономия корма

Восстановление
после отела

ПЭИ



О.: СУДАН КРИ US0062768990

+483 +0,2 +0,1 CDN 04/24

13070 — 3,9 — 3,1

Р.Соверинг Валиант



М.: В.К.БОЛТОН CA0007762469

15778 — 5,6 — 3,2



О.М.: БОЛТОН US0131823833

+860 -0,17 -0,13 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Болтон

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
21	480	1141	-0,03	0	186	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T		HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	BB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2439	Продуктивное долголетие	93
Pro\$	211	Воспроизвод. качества потомства	93
Удой	550	Легкость отела	95
Жир	0,01	Легкость отела дочерей	88
Белок	0,08	Устойчивость к маститу	96
Вымя	-2	Скорость молокоотдачи	104
МТ	-2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	101
Конечности	0	Здоровье копыт	96
Крестец	2	Эффективность кормления	106



дочь КЛЕЙКА — Тропа 1573
ООО Сунский

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 27, Дочерей 991, Сверстниц 58937									
UDS +0,39 FLC: -0,20 BD: +0,18 ПЭИ: +92,2									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. СТА
Рост	низкий								высокий +0,79
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,17
Крепость телосложения	слабое								крепкое -1,12
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +1,26
Длина крестца	короткий								длинный +0,31
Положение таза	приподнятый								спущенный +1,24
Ширина таза	узкий								широкий -1,07
Обмускуленность	слабая								сильная -0,65
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые +0,52
Угол копыта	острый								тупой -0,83
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,72
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,89
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,53
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,37
Борозда вымени	мелкая								глубокая +0,56
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое -0,07
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,07
Длина сосков	короткие								длинные -0,75
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -1,55

Удой
МТ
Вымя
Скорость м/о
Экономия корма



О.: КОДИАК DE0540355364

+863 +0,32 +,22 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет



М.: КРИСТЕЛ DE0541060295

+376 +0,66 +0,21 CDN 04/24



О.М.: ЕЙСАКУ US3140616346

+336 +0,33 +0,13 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	BB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3325	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	2019	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой	619	Легкость отела	103
Жир	0,49	Легкость отела дочерей	104
Белок	0,22	Устойчивость к маститу	107
Вымя	1	Скорость молокоотдачи	101
МТ	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	102
Конечности	-1	Здоровье копыт	99
Крестец	-3	Эффективность кормления	100



Отец матери КОКОСА 65278 —
Ейсаку US3140616346

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Долголетие
Уст. к маститу
ПЭИ



О.: БЛЭК ДЖЕК US3129037702
+508 +0,05 +0,02 ВНИИплем 22
12418 — 4,2 — 3,2
Р.Соверинг Блитц



М.: КУКЛА 11562
12316 — 4,68 — 3,36



О.М.: НАДЕЖНЫЙ DE0663410088
+743 -0,12 -0,08 ВНИИплем 22
В.Б.Айдиал Прелюд

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2500	Продуктивное долголетие	102
Pro\$ 54	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой 16	Легкость отела	101
Жир 0,14	Легкость отела дочерей	100
Белок 0,07	Устойчивость к маститу	99
Вымя -3	Скорость молокоотдачи	96
МТ -4	Устойчивость к заболеваниям ОВ	98
Конечности -4	Здоровье копыт	90
Крестец -2	Эффективность кормления	107

Жир
Белок
Робот
Долголетие
Оплод. способ семени
Легкость отела
Экономия корма



Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024			Стад: 3, Дочерей 24, Сверстниц 7177							
UDS -0,39 FLC: -0,04 BD: +0,16 ПЭИ: +3,9										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА
Рост	низкий								высокий	+0,59
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+0,33
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-0,35
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	-0,15
Длина крестца	короткий								длинный	+0,24
Положение таза	приподнятый								спущенный	-1,27
Ширина таза	узкий								широкий	-0,92
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,58
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сабlistые	-0,33
Угол копыта	острый								тупой	-1,10
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+0,87
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,52
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	-1,17
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,40
Борозда вымени	мелкая								глубокая	-2,99
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	-0,14
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	-1,08
Длина сосков	короткие								длинные	+0,39
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	+0,05



О.: ЛОТРАСТ CA0107359260



+895 +0,13 +0,11 CDN 04/24

13072 — 3,9 — 3,2

Р.Соверинг Валиант

М.: СПЛЕНДИДА DE1405241764



13519 — 4,31 — 3,42

О.М.: БИМЕР CA0007525863

-392 -0,06 -0,07 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2728	Продуктивное долголетие	94
Pro\$ 359	Воспроизвод. качества потомства	97
Удой 679	Легкость отела	100
Жир 0,11	Легкость отела дочерей	96
Белок 0,08	Устойчивость к маститу	97
Вымя 0	Скорость молокоотдачи	100
МТ 2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	97
Конечности 1	Здоровье копыт	95
Крестец 4	Эффективность кормления	102

Удой
Жир
Белок
Робот
Ноги
Экономия корма



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ДЖУЛЕС US3145686153103
+1039 +0,28 +0,16 CDN 04/24
13571 — 4,4 — 3,2
Р.Соверинг Арланда Чиф



М.: ЛИРИК US3150038939
+1710 +0,21 +0,16 CDN 04/24



О.М.: РОЛАН 512 CA0012529277
-25 +0,69 +0,18 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3343	Продуктивное долголетие	109
Pro\$	1772	Воспроизвод. качества потомства	106
Удой	633	Легкость отела	104
Жир	0,32	Легкость отела дочерей	107
Белок	0,17	Устойчивость к маститу	107
Вымя	1	Скорость молокоотдачи	96
МТ	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	106
Конечности	-1	Здоровье копыт	105
Крестец	-1	Эффективность кормления	101



Мать ЛИОНА 1146 — Лирик
US3150038939

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Вымя
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Фертильность
Легкость отела
ПЭИ



О.: ЛОТРАСТ CA0107359260
+895 +0,13 +0,11 CDN 04/24
13072 — 3,9 — 3,2
Р.Соверинг Валиант



М.: ИНГА-М DE0360044497
13574 — 4,42 — 3,33



О.М.: ОЛЛ ИН DE1304980003
-605 +0,13 +0,14 CDN 04/24
Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH0	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH0_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	AB	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2728	Продуктивное долголетие	94
Pro\$ 359	Воспроизвод. качества потомства	97
Удой 679	Легкость отела	100
Жир 0,11	Легкость отела дочерей	96
Белок 0,08	Устойчивость к маститу	97
Вымя 0	Скорость молокоотдачи	100
MT 2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	97
Конечности 1	Здоровье копыт	95
Крестец 4	Эффективность кормления	102

Удой
Жир
Белок
MT
Ноги
Экономия корма
ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей										
Дата: 07.03.2024			Стад: 4, Дочерей 28, Сверстниц 17919							
UDS +0,39 FLC: +0,95 BD: -0,24 ПЭИ: +142,9										
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	STA
Рост	низкий								высокий	+0,95
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,52
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-3,36
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+1,30
Длина крестца	короткий								длинный	+1,77
Положение таза	приподнятый								спущенный	+2,73
Ширина таза	узкий								широкий	-0,98
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,16
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	-0,27
Угол копыта	острый								тупой	+0,78
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	-1,21
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,29
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+2,25
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,21
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+0,35
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	-0,24
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,69
Длина сосков	короткие								длинные	-0,10
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	+1,46



О.: ХЭМИНГВЭЙ СА0012789661
+1731 -0,08 -0,09 CDN 04/24
13100 — 4,1 — 3,2
Р.Соверинг Боливер



М.: ЛЫЖНЯ 3364
14255 — 4,2 — 3,38



О.М.: ЛАЙТАП-М СА0107870105
+600 -0,24 +0,05 CDN 04/24
Р.Соверинг Арланда Чиф

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A2	BB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2704	Продуктивное долголетие	100
Pro\$	571	Воспроизвод. качества потомства	100
Удой	707	Легкость отела	101
Жир	-0,05	Легкость отела дочерей	101
Белок	-0,05	Устойчивость к маститу	104
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	98
MT	-2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	100
Конечности	2	Здоровье копыт	97
Крестец	-4	Эффективность кормления	98

Удой
Уст. к маститу
Легкость отела
Оплод. способ семени

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ЛОТРАСТ CA0107359260

+895 +0,13 +0,11 CDN 04/24

13072 — 3,9 — 3,2

Р.Соверинг Валиант



М.: УЛЬТРА-М CZ0700264961

11407 — 4,09 — 3,38



О.М.: Э УРАНУС CZ0928831061

+2060 -0,29 -0,09 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	BB	A1A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2776	Продуктивное долголетие	103
Pro\$ 726	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой 993	Легкость отела	97
Жир -0,2	Легкость отела дочерей	102
Белок -0,06	Устойчивость к маститу	103
Вымя -2	Скорость молокоотдачи	98
MT 1	Устойчивость к заболеваниям ОВ	99
Конечности 1	Здоровье копыт	95
Крестец 3	Эффективность кормления	103

Удой
MT
Робот
Уст. к маститу
Экономия корма



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ЮСТИК US3151588863
+1189 -0,15 0,19 CDN 04/24
13150 — 4 — 3,2
Р.Соверинг Арланда Чиф



М.: ЛУЖА 2432
14900 — 4,01 — 3,17



О.М.: ОЛЛТОП US0138164906
+625 -0,36 -0,16 CDN 04/24
Р.Соверинг Арланда Чиф

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A2A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2332	Продуктивное долголетие	97
Pro\$	258	Воспроизвод. качества потомства	96
Удой	620	Легкость отела	100
Жир	-0,24	Легкость отела дочерей	98
Белок	0,01	Устойчивость к маститу	96
Вымя	-1	Скорость молокоотдачи	99
МТ	-8	Устойчивость к заболеваниям ОВ	93
Конечности	0	Здоровье копыт	96
Крестец	0	Эффективность кормления	103

Удой

Робот

Экономия корма



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: МАХОМЕС CA0013442781
+1258 +0,17 +0,18 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: СОФИ DE0541060309
10261 — 4,66 — 3,72



О.М.: РОНАЛЬД US3142352034
+817 +0,02 +0,1 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3399	Продуктивное долголетие	108
Pro\$	2033	Воспроизвод. качества потомства	104
Удой	898	Легкость отела	107
Жир	0,26	Легкость отела дочерей	104
Белок	0,22	Устойчивость к маститу	105
Вымя	4	Скорость молокоотдачи	97
MT	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	105
Конечности	-2	Здоровье копыт	100
Крестец	0	Эффективность кормления	100



Отец матери МАКСУМА 2542 —
Рональд US3142352034

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Вымя
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Фертильность
Легкость отела
ПЭИ



О.: МАККАТЧЕН US0069990138



+12 +0,17 +0,04 CDN 04/24

13020 — 3,9 — 3,1

Р.Соверинг Планет

М.: ЛИЗ NL0485393075



12786 — 4,19 — 3,34

О.М.: БОЛТОН US0131823833

+860 -0,17 -0,13 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Болтон

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
25	637	1327	-0,04	-0,1	161	1

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2361	Продуктивное долголетие	95
Pro\$	213	Воспроизвод. качества потомства	98
Удой	305	Легкость отела	89
Жир	-0,25	Легкость отела дочерей	101
Белок	-0,1	Устойчивость к маститу	99
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	97
МТ	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	98
Конечности	1	Здоровье копыт	93
Крестец	2	Эффективность кормления	100



Дочь МЕЛГИПСА — АТАКА 12090
СПК КЗ ИСКРА

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 30, Дочерей 813, Сверстниц 82658									
UDS +0,45 FLC: 0,18 BD: +0,63 ПЭИ: +102,7									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.
Рост	низкий								высокий
Глубина туловища	мелкое								глубокое
Крепость телосложения	слабое								крепкое
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.
Длина крестца	короткий								длинный
Положение таза	приподнятый								спущенный
Ширина таза	узкий								широкий
Обмускуленность	слабая								сильная
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сближенные
Угол копыта	острый								тупой
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая
Борозда вымени	мелкая								глубокая
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены
Длина сосков	короткие								длинные
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые

Удой
МТ
Вымя
Длина соска
Оплод. способ семени
ПЭИ



О.: ЧЕЛЛЕНДЖЕР US3140616169

+483 +0,2 +0,1 CDN 04/24
13280 — 4,3 — 3,3
Р.Соверинг Блитц

М.: МИТИНГ US3135087450

14147 — 4,3 — 3,4

О.М.: МОДЕСТИ US3013654627

-291 +0,33 +0,13 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A2A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3181	Продуктивное долголетие	109
Pro\$	1604	Воспроизвод. качества потомства	105
Удой	360	Легкость отела	103
Жир	0,14	Легкость отела дочерей	108
Белок	0,11	Устойчивость к маститу	101
Вымя	8	Скорость молокоотдачи	103
MT	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	106
Конечности	-6	Здоровье копыт	100
Крестец	-1	Эффективность кормления	100



Отец матери МЕЧА 61076 —
Модести US3013654627

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 4, Дочерей 12, Сверстниц 19497									
UDS +0,74 FLC: +0,91 BD: +1,68 ПЭИ: +114,3									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,98
Глубина туловища	мелкое								глубокое +0,94
Крепость телосложения	слабое								крепкое +4,12
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. -1,11
Длина крестца	короткий								длинный +0,62
Положение таза	приподнятый								спущенный +2,26
Ширина таза	узкий								широкий +0,22
Обмускуленность	слабая								сильная +1,57
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								сближенные -0,77
Угол копыта	острый								тупой +1,10
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +1,17
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,17
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +0,64
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,66
Борозда вымени	мелкая								глубокая +1,44
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,67
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,56
Длина сосков	короткие								длинные +0,63
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +0,87

- Удой
- Жир
- Белок
- Вымя
- Длина соска
- Долголетие
- Скорость м/о
- Ноги
- Оплод. способ семени
- Фертильность
- Легкость отела
- ПЭИ
- Восстановление после отела



О.: МЭТТИ NL0608504814
+1124 +0,25 +0,15 CDN 04/24
Р.Соверинг Боливер



М.: ТАМАРА DE0540614419
10029 — 3,92 — 3,31



О.М.: МЭРРИГАЙ US3138483358
+2459 -0,13 -0,05 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A1A1	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3208	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	1878	Воспроизвод. качества потомства	99
Удой	1228	Легкость отела	102
Жир	0,14	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,1	Устойчивость к маститу	102
Вымя	3	Скорость молокоотдачи	98
МТ	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	100
Конечности	-3	Здоровье копыт	99
Крестец	-2	Эффективность кормления	103

Удой
Жир
Белок
Вымя
Робот
Долголетие
Ноги
Легкость отела
Экономия корма
ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: РАФТИНГ DE0770601887
+1705 +0,2 +0,21 CDN 04/24
Р.Соверинг Боливер



М.: РИКОЛ 762 DE0355080762
15191 — 5 — 3,48



О.М.: ШОУМЭН NL0388965513
+1773 -0,3 -0,12 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Манфред

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2982	Продуктивное долголетие	100
Pro\$ 1043	Воспроизвод. качества потомства	91
Удой 1146	Легкость отела	104
Жир 0,16	Легкость отела дочерей	100
Белок 0,11	Устойчивость к маститу	98
Вымя 1	Скорость молокоотдачи	91
MT 5	Устойчивость к заболеваниям ОВ	98
Конечности 3	Здоровье копыт	104
Крестец -2	Эффективность кормления	101

Удой
Жир
Белок
MT
Вымя
Длина соска
Ноги
Легкость отела

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: БИЧЕР NL0684617275

+903 -0,06 +0,14 CDN 04/24

P.Соверинг Планет

М.: СНЕЙКЕР NL0727922003

13486 — 4,17 — 3,58

О.М.: ДЖЕРОЕН NL0520287673

-259 +0,41 +0,38 CDN 04/24

М.Чифтейн Бар Ли

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	2931	Продуктивное долголетие	103
Pro\$	1070	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой	373	Легкость отела	106
Жир	0,23	Легкость отела дочерей	100
Белок	0,22	Устойчивость к маститу	100
Вымя	0	Скорость молокоотдачи	99
MT	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	103
Конечности	-7	Здоровье копыт	100
Крестец	4	Эффективность кормления	100

Удой
Жир
Белок
Робот
Оплод. способ семени
Долголетие
Легкость отела
Восстановление после отела

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: СУПЕРШОТ NL0755898903

+1544 -0,36 +0,02 CDN 04/24

13405 — 3,9 — 3,2

Р.Соверинг Блитц



М.: САНСЕТ CA0009862699

13858 — 4,4 — 3,3



О.М.: ГОЛДВИН CA0010705608

+533 +0,03 +0,01 ВНИИплем 22

Р.Соверинг Голдвин

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
19	422	775	-0,21	-0,05	886	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2752

Продуктивное долголетие 105

Pro\$ 362

Воспроизвод. качества потомства 104

Удой 302

Легкость отела 103

Жир -0,29

Легкость отела дочерей 99

Белок -0,01

Устойчивость к маститу 103

Вымя 5

Скорость молокоотдачи 97

MT -1

Устойчивость к заболеваниям ОВ 100

Конечности 2

Здоровье копыт 98

Крестец 2

Эффективность кормления 98

Дочь САПСАНА — Башня 3247
СПК Коньп

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей

Дата: 07.03.2024		Стад: 19, Дочерей 787, Сверстниц 60743											
UDS +0,99 FLC: -0,09 BD: +0,50 ПЭИ: +129,7													
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр.	СТА			
Рост	низкий								высокий	+0,90			
Глубина туловища	мелкое								глубокое	+1,01			
Крепость телосложения	слабое								крепкое	-0,30			
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр.	+0,37			
Длина крестца	короткий								длинный	+0,47			
Положение таза	приподнятый								спущенный	-0,10			
Ширина таза	узкий								широкий	-0,28			
Обмускуленность	слабая								сильная	+0,23			
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые	-0,36			
Угол копыта	острый								тупой	-0,89			
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое	+1,25			
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные	+1,46			
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая	+1,33			
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая	+1,20			
Борозда вымени	мелкая								глубокая	+1,25			
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое	+0,69			
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены	+0,63			
Длина сосков	короткие								длинные	-1,02			
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые	-1,21			

Удой

Вымя

Долголетие

Оплод. способ
семени

Уст. к маститу

Фертильность

Легкость отела

ПЭИ

Восстановление
после отела



О.: АльтаХОТШОТ CA0108559119

+451 +0,3 +0 CDN 04/24

13353 — 4 — 3,1

Р.Соверинг Блитц

М.: СИНЕГЛАЗКА 5364

13223 — 4,18 — 3,25

О.М.: БООКЕМ US0066636657

+711 -0,15 +0,07 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет



Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
9	31	+919	-0,01	-0,06	420	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2746	Продуктивное долголетие 108
Pro\$ 890	Воспроизвод. качества потомства 108
Удой 16	Легкость отела 101
Жир 0,24	Легкость отела дочерей 106
Белок -0,02	Устойчивость к маститу 100
Вымя -1	Скорость молокоотдачи 101
МТ -5	Устойчивость к заболеваниям ОВ 101
Конечности -10	Здоровье копыт 104
Крестец -11	Эффективность кормления 109



Отец матери СЕНАТА 3316 — БООКЕМ US66636657

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 8, Дочерей 46, Сверстниц 28411									
UDS +0,38 FLC: -0,99 BD: +0,33 ПЭИ: +57									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,76
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,05
Крепость телосложения	слабое								крепкое -0,10
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +0,20
Длина крестца	короткий								длинный -0,30
Положение таза	приподнятый								спущенный -0,64
Ширина таза	узкий								широкий -1,78
Обмускуленность	слабая								сильная -0,45
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые +1,69
Угол копыта	острый								тупой -3,30
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +0,55
Длина пер. дол. вым	короткие								длинные +1,48
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая -0,23
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,58
Борозда вымени	мелкая								глубокая +0,86
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,51
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,61
Длина сосков	короткие								длинные -0,80
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые -1,30

Жир
Удой
Долголетие
Оплод. способ семени
Скорость м/о
Фертильность
Экономия корма
Восстановление после отела



О.: ЧЕЛЛЕНДЖЕР US3140616169



+509 +0,51 +0,19 CDN 04/24

13280 — 4,3 — 3,3

Р.Соверинг Блитц

М.: ХОНА US0143856740



13820 — 4,6 — 3,6

О.М.: ДЕЛЬТА 1427 US0072128216

+669 +0,16 +0,02 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A2	AA

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3186	Продуктивное долголетие	105
Pro\$	1533	Воспроизвод. качества потомства	101
Удой	211	Легкость отела	101
Жир	0,38	Легкость отела дочерей	102
Белок	0,25	Устойчивость к маститу	104
Вымя	7	Скорость молокоотдачи	104
MT	-4	Устойчивость к заболеваниям ОВ	103
Конечности	-1	Здоровье копыт	106
Крестец	-5	Эффективность кормления	98

Удой

Жир

Белок

Оплод. способ
семени

Вымя

Долголетие

Уст. к маститу

Скорость м/о

Ноги

ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: КОНЛИ US3125982557

+938 -0,1 -0,03 ВНИИплем 22

12874 — 3,9 — 3,2

Р.Соверинг Блитц

М.: ТУНИКА 5097

13749 — 4,52 — 3,42

О.М.: ПЛАТО US0062297905

+1035 -0,05 -0,11 ВНИИплем 22

В.Б.Айдиал Манфред

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
6	35	+486	-0,05	-0,04	1145	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A2	

Прогноз племенной ценности CDN 12.2018 г.

LPI 2332	Продуктивное долголетие 102
Pro\$ 1039	Воспроизвод. качества потомства 103
Удой 431	Легкость отела 104
Жир 0,07	Легкость отела дочерей 110
Белок 0,01	Устойчивость к маститу 102
Вымя 1	Скорость молокоотдачи 102
МТ 1	Устойчивость к заболеваниям ОВ 103
Конечности 1	Здоровье копыт 107
Крестец 2	Эффективность кормления 107

Удой
МТ
Вымя
Ноги
Фертильность
Легкость отела
Экономия корма
Восстановление после отела
ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 4, Дочерей 36, Сверстниц 18674									
UDS +0,93 FLC: -0,24 BD: +0,97 ПЭИ: +147,5									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	СТА
Рост	низкий								+0,94
Глубина туловища	мелкое								+1,18
Крепость телосложения	слабое								+1,14
Молочные формы	плохо выр.								+0,98
Длина крестца	короткий								+0,72
Положение таза	приподнятый								+1,08
Ширина таза	узкий								+0,39
Обмускуленность	слабая								+0,58
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								+0,10
Угол копыта	острый								-2,57
Прикр. пер. долей вым.	слабое								+0,97
Длина. пер. дол. вым	короткие								+2,68
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								+0,88
Ширина з.долей вым.	узкая								+2,01
Борозда вымени	мелкая								+2,07
Полож. дна вымени	глубокое								+0,05
Расп. передних сосков	раздвинуты								+1,04
Длина сосков	короткие								-2,86
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								-0,09

**О.: ФАНТОМ US3126218688**

+1952 +0,11 +0,08 CDN 04/24

13780 — 4,1 — 3,2

Р.Соверинг Планет

**М.: ТЭЗИ 3989**

15053 — 4,08 — 3,25

**О.М.: МЕССИА US0068771348**

+958 -0,06 -0,09 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Манфред

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	

СЕЛЕКЦИЯ НА КОМОЛОСТЬ.

Комолость — это врожденное отсутствие рогов у рогатого скота. Комолость стараются закрепить в стадах, так как она, во-первых, делает более безопасным уход за животными, во-вторых, предотвращает ранения ими друг друга и, в-третьих, позволяет экономить на искусственном удалении рогов.

Для проявления признака достаточно наличия одного мутантного аллеля. В отличие от многих генов, ген комолости является доминантным. То есть скрытых носителей гена не существует. Все унаследовавшие как один, так и оба аллеля животные окажутся комолы.

Комолое животное, которое унаследовало от родителей один ген комолости и один ген рогатости, называется гетерозиготным комолым (Pp), а животное, которое унаследовало от родителей два гена комолости — гомозиготным комолым (PP).



Отец ТЭФИ 16779 — ФАНТОМ
US3126218688

Удой

Легкость отела

Оплод. способ
семени

Результаты геномного теста указываются в родословных следующим образом.

Описание	США	Канада
Геном не тестирован на комолость, бык заявлен как фенотипически комолый	PO	POR
Обнаружена одна копия гена комолости	PO	POC
Обнаружено две копии гена комолости	pp	POS
Геном тестирован. Ген комолости не обнаружен	-	POF

Кроме этого для комолых быков в кличку добавляются буквы P и PP.

**Комолые быки
АО «Кировплем»:**

- Людвиг 17478,
- Таиланд 3050,
- Мирт 1557,
- Кахир 75584.



О.: СУПЕРШОТ NL0755898903

+1544 -0,36+0,02 CDN 04/24

13405 — 3,9 — 3,2

Р.Соверинг Блитц

М.: ХОМЕ CA0011087895

15744 — 4 — 3,1

О.М.: ЛАУТОРИТИ CA0103455217

-403 +0,15 +0 CDN 04/24

Р.Соверинг Голдвин

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
11	108	394	0,03	0,03	955	4

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 2735	Продуктивное долголетие 103
Pro\$ 381	Воспроизвод. качества потомства 101
Удой 344	Легкость отела 98
Жир -0,18	Легкость отела дочерей 105
Белок -0,04	Устойчивость к маститу 101
Вымя 3	Скорость молокоотдачи 98
МТ 5	Устойчивость к заболеваниям ОВ 103
Конечности 3	Здоровье копыт 101
Крестец 2	Эффективность кормления 101



Дочь ХЕРЕСА — Брусника 477
ОАО ПЗ Пижанский

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 15, Дочерей 296, Сверстниц 41937									
UDS +1,28 FLC: +0,31 BD: +0,68 ПЭИ: +178,2									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. STA
Рост	низкий								высокий +0,99
Глубина туловища	мелкое								глубокое +1,31
Крепость телосложения	слабое								крепкое +0,22
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +1,25
Длина крестца	короткий								длинный +0,97
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,09
Ширина таза	узкий								широкий -0,72
Обмускуленность	слабая								сильная -0,46
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -0,21
Угол копыта	острый								тупой -1,25
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое +1,37
Длина. пер. дол. вым	короткие								длинные +1,92
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +1,21
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +1,11
Борозда вымени	мелкая								глубокая +2,18
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,90
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены +1,56
Длина сосков	короткие								длинные +0,57
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +1,15

Удой
МТ
Вымя
Оплод. способ семени
Длина соска
Ноги
ПЭИ



О.: ДУРАБЛЕ US3142332706



+641 +0,27 +0,4 CDN 04/24

13017 — 4,2 — 3,4

Р.Соверинг Блитц

М.: ЭЛИСА-МЭРИ 255 DE0356963255



15271 — 4,61 — 3,81

О.М.: БОСС DE0355203353

+363 +0,12 +0,29 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3251	Продуктивное долголетие	106
Pro\$	1834	Воспроизвод. качества потомства	110
Удой	563	Легкость отела	105
Жир	0,01	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,3	Устойчивость к маститу	99
Вымя	3	Скорость молокоотдачи	104
МТ	4	Устойчивость к заболеваниям ОВ	103
Конечности	-5	Здоровье копыт	108
Крестец	0	Эффективность кормления	101

Удой
Белок
Вымя
Долголетие
Оплод. способ семени
Фертильность
Скорость м/о
Ноги
Легкость отела
ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистой						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						сабlistые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ЭНРИЧЕД US0066532645
+372 +0,11 +0,22 CDN 04/24
13361 — 3,8 — 3,1
Р.Соверинг Боливер

М.: 410 11159
13219 — 4,61 — 3,28

О.М.: АЛЛЕГРО-М DE0812180192
+522 -0,05 -0,01 ВНИИплем 22
Р.Соверинг Блитц

Оценка быка ВНИИплем

Стад	Дочерей	Удой	Жир	Белок	Рейтинг	Ранг
9	60	803	-0,08	-0,07	667	2

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T		HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A1A2	AB

Прогноз племенной ценности
Россия 2019 г.

Удой 314
Жир 0,05
Белок 0,02



Отец ЭРОСА 91 — А.Энричед
US66532645

Линейная оценка типа телосложения

По экстерьеру дочерей									
Дата: 07.03.2024 Стад: 9, Дочерей 45, Сверстниц 24208									
UDS +0,41 FLC: +0,71 BD: +0,32 ПЭИ: +121.9									
Линейные признаки	Степень выр.	-3	-2	-1	0	1	2	3	Степень выр. СТА
Рост	низкий								высокий +0,73
Глубина туловища	мелкое								глубокое +0,36
Крепость телосложения	слабое								крепкое -0,02
Молочные формы	плохо выр.								хорошо выр. +0,70
Длина крестца	короткий								длинный +0,82
Положение таза	приподнятый								спущенный +0,45
Ширина таза	узкий								широкий -0,92
Обмускуленность	слабая								сильная -1,66
Пост. задн. ног (сбоку)	прямые								саблистые -0,82
Угол копыта	острый								тупой +0,12
Прикр. пер. долей вым.	слабое								крепкое -0,59
Длина пер. дол. вым	короткие								длинные +1,27
Выс. прикр. з.д. вымени	низкая								высокая +1,04
Ширина з.долей вым.	узкая								широкая +0,78
Борозда вымени	мелкая								глубокая +0,93
Полож. дна вымени	глубокое								мелкое +0,76
Расп. передних сосков	раздвинуты								сближены -0,47
Длина сосков	короткие								длинные -0,13
Пост. задн. ног (сзади)	сближены								прямые +1,34

- Удой
- МТ
- Вымя
- Ноги
- Легкость отела
- ПЭИ



О.: ХОЛИСМОКЕС US3212874372



+1128 +0,47 +0,28 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Морул

М.: КЛАССИК DE0541436363



6204 — 4,46 — 3,19

О.М.: Альта3ЭЗЛ US3200824445

+344 +0,96 +0,4 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Морул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	BB	A1A1	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI 3546	Продуктивное долголетие 105
Pro\$ 2413	Воспроизвод. качества потомства 100
Удой 943	Легкость отела 104
Жир 0,57	Легкость отела дочерей 106
Белок 0,26	Устойчивость к маститу 107
Вымя 4	Скорость молокоотдачи 99
MT 3	Устойчивость к заболеваниям ОВ 102
Конечности 0	Здоровье копыт 98
Крестец 3	Эффективность кормления 101



Отец матери ВИЛДЕРА 75562 —
А.3ЭЗЛ US3200824445

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Вымя
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Легкость отела
ПЭИ



О.: РАЙНОВ US3213001132
 +859 +0,86 +0,3 CDN 04/24
 В.Б.Айдиал Морул



М.: 12 DE0124294111
 +1401 -0,04 +0,1 CDN 04/24



О.М.: БЕСТБЕНЦ DE0667337098
 +1415 +0 +0,13 CDN 04/24
 Р.Соверинг Арланда Чиф

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3470	Продуктивное долголетие	107
Pro\$	2448	Воспроизвод. качества потомства	104
Удой	1130	Легкость отела	104
Жир	0,41	Легкость отела дочерей	107
Белок	0,2	Устойчивость к маститу	105
Вымя	1	Скорость молокоотдачи	99
МТ	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	103
Конечности	-2	Здоровье копыт	101
Крестец	-2	Эффективность кормления	100

Удой
Жир
Белок
Долголетие
Фертильность
Уст. к маститу
Ноги
Легкость отела
ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ХОТТОП Р DE0362071899
+381 +0,17+0,32 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: КАСУ DE0541803227
+395 +0,57 +0,25 CDN 04/24



О.М.: СТАР Р DE0770618336
+744 -0,02 +0,21 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A1A1	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3289	Продуктивное долголетие	107
Pro\$	1792	Воспроизвод. качества потомства	103
Удой	388	Легкость отела	104
Жир	0,37	Легкость отела дочерей	103
Белок	0,29	Устойчивость к маститу	103
Вымя	4	Скорость молокоотдачи	101
MT	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	104
Конечности	-3	Здоровье копыт	104
Крестец	-4	Эффективность кормления	102

Удой
Жир
Белок
Вымя
Робот
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Фертильность
Легкость отела
ПЭИ



Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове



О.: ТАЛОН US3206350171



+434 +0,3 +0,28 CDN 04/24

13933 — 4,3 — 3,2

Р.Соверинг Планет

М.: ПАЛЕНКА NL0638318315



+536 +0,5 +0,15 CDN 04/24

О.М.: ЧАРЛ US0074345956

+1388 +0,45 +0,09 CDN 04/24

Р.Соверинг Блитц

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	AA	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3159	Продуктивное долголетие	105
Pro\$	1740	Воспроизвод. качества потомства	102
Удой	485	Легкость отела	104
Жир	0,4	Легкость отела дочерей	106
Белок	0,22	Устойчивость к маститу	102
Вымя	3	Скорость молокоотдачи	100
МТ	2	Устойчивость к заболеваниям ОВ	104
Конечности	-5	Здоровье копыт	94
Крестец	-4	Эффективность кормления	103



Отец ПАТРИОТА 2486 — Талон US3206350171

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борода вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Удой
Жир
Белок
Долголетие
Вымя
Легкость отела
ПЭИ



О.: ХАНАНС US3143986722



-215 +0,82 +0,41 CDN 04/24

13222 — 4,4 — 3,3

Р.Соверинг Планет

М.: СОУНД NL0673377623



8504 — 4,24 — 3,62

О.М.: МИТЧЕЛЛ US3138948156

+717 +0,36 +0,18 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Манфред

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3250	Продуктивное долголетие	102
Pro\$	1739	Воспроизвод. качества потомства	100
Удой	135	Легкость отела	98
Жир	0,53	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,32	Устойчивость к маститу	105
Вымя	5	Скорость молокоотдачи	102
МТ	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	100
Конечности	2	Здоровье копыт	101
Крестец	1	Эффективность кормления	95



отец САХАРА 2498 — Хананс
US3143986722

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прикреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

Жир
Белок
МТ
Вымя
Уст. к маститу
Ноги
ПЭИ



О.: КАМУС DE0817478162
+1292 +0,27 +0,17 CDN 04/24
Р.Соверинг Блитц



М.: ШУБУ-ДУ DE0667301432
10459 — 3,81 — 3,56



О.М.: РЕДРОК US3138310311
+1025 -0,17 +0,13 CDN 04/24
В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5-T	HH6-T	HH7-T	BB	A2A2	

Прогноз племенной ценности CDN 04.2024 г.

LPI	3343	Продуктивное долголетие	107
Pro\$	1968	Воспроизвод. качества потомства	103
Удой	1041	Легкость отела	104
Жир	0,16	Легкость отела дочерей	105
Белок	0,17	Устойчивость к маститу	103
Вымя	4	Скорость молокоотдачи	100
МТ	3	Устойчивость к заболеваниям ОВ	103
Конечности	-1	Здоровье копыт	101
Крестец	0	Эффективность кормления	101

Удой
Жир
Белок
Вымя
Робот
Долголетие
Уст. к маститу
Ноги
Фертильность
Легкость отела
ПЭИ

Линейная оценка типа телосложения

Признак		-10	-5	0	5	10	
Структура вымени	мясистая						железистая
Центральная связка	слабая						сильная
Прикрепление пер. доли вымени	слабое						сильное
Высота прекреп. з.д. вымени	низкое						высокое
Ширина з.д. вымени	узкое						широкое
Угол копыта	низкое						отвесное
Высота пятки	мелкое						глубокое
Качество кости	округлое						плоское
Постановка з. ног (сзади)	х-образная						прямая
Мобильность	плохая						хорошая
Высота в холке	низкое						высокое
Крепость телосложения	слабое						крепкое
Глубина туловища	мелкое						глубокое
Структура ребер	неугловатое						угловатое
Сила поясницы	слабое						сильное
Ширина крестца	узкое						широкое
Положение дна вымени	глубокое						мелкое
Борозда вымени	мелкое						глубокое
Расположение пер. сосков	раздвинуты						сближены
Расположение зад. сосков	раздвинуты						сближены
Длина сосков	короткие						длинные
Постановка з. ног (сбоку)	прямые						саблистые
Постановка пер. ног	х-образные						прямые
Рост	низкий						высокий
Угол наклона крестца	приподнятый						спущенный
Положение ТБ сустава	к заду						к голове

ДЭЛЕКС ЕТ
5219 RU5000465219

Дата рождения: 03.10.2022 г., Россия

линия Р. Соверинг



О.: ДИСКЖОКЕЙ СА0012731113

+33 +0,41 +0,28 CDN 04/24

12629 — 4,2 — 3,3

Р.Соверинг Боливер



М.: ЛЕКСИ-М DE0361214371

12933 — 4,09 — 3,38



О.М.: БЕНЦ US3136807406

+445 -0,03 +0,23 CDN 04/24

Р.Соверинг Арланда Чиф

Удой

Белок

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A2	

МИЛК
1052

Дата рождения: 21.06.2023 г., Россия

линия В.Б Айдиал



О.: КИБЕРГ NL0547645432

+280 -0,3 -0,07 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Прелюд



М.: МАРГО 13352

14692 — 4,45 — 3,43



О.М.: РОЛО СА0008800452

+609 +0,01 -0,03 ВНИИплем 22

Р.Соверинг Блитц

Жир

Удой

Белок

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A2	AA

РИТАН ЕТ
5224 RU5000465224

Дата рождения: 05.01.2023 г., Россия

линия Р. Соверинг



О.: НАТАН-М NL0630641547

+403 +0,23 +0,31 CDN 04/24

Р.Соверинг Арланда Чиф



М.: РИТА-М DE0359324110

11210 — 5,02 — 4,03



О.М.: СИТИЗЕН DK3372306460

+683 -0,48 +0,01 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Манфред

Жир

Белок

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A2A2	

ШЕЛК
4299

RU0112583126

Дата рождения: 01.12.2022 г., Россия

линия Р. Соверинг



О.: КЕПТИВЕЙТИН US3149236600



+620 +0,49 +0,22 CDN 04/24

13799 — 4,2 — 3,2

Р.Соверинг Блитц

М.: ШАШКА RU0102930659



16771 — 4,12 — 3,56

О.М.: КИНГБОЙ US0072044077

+928 -0,23 -0,07 CDN 04/24

Р.Соверинг Планет

Жир

Удой

Белок

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A2A2	AB

ЭЛЬБУС
4362

RU0112603908

Дата рождения: 01.01.2023 г., Россия

линия В.Б Айдиал



О.: БОМБЕРО US0071637328



+997 +0,02 -0,05 CDN 04/24

13611 — 3,9 — 3,1

В.Б.Айдиал Манфред

М.: ЭСТРАДА RU0078351137



14975 — 4,59 — 3,74

О.М.: КОДЕК US3014562179

+1238 +0,17 +0,16 CDN 04/24

В.Б.Айдиал Могул

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AB	A1A1	BB

Жир

Удой

Белок



Отец матери ЭЛЬБУСА —
Кодек US3014562179-ET



О.: АРИФ 175

Радист



М.: СОРОЧКА 10840

5123 — 3,97 — 3,55



О.М.: ГРЕГОР 598

+74 +0,0 ВНИИплем 22

Радист

BLAD	CVM	BY	DUMPS	MF	FXID	BC	MW	CD	HH1	HH2	HH3	HH4	HH5	HH6	HH7	K-cas	B-cas	B-Lgb
BLF	CVF	BYF	DPF	MFF	XIF	CNF	MWF	HCD_T	HH1_T	HH2_T	HH3_T	HH4_T	HH5_T	HH6_T	HH7_T	AA	A1A1	



О.: ДАДОН 411

-36 +0 +0 ВНИИплем 22

Монтол



М.: ЛАПТА 7086

6211 — 3,87 — 3,4



О.М.: ЛЕЛИК 565

-135 +0 +0 ВНИИплем 22

Зевс

BLAD	CVM	K-cas	B-cas
BLF	CVF	AA	A1A2

Белок


ИСТОБЕНСКАЯ ПОРОДА.

Истобенская порода выведена во второй половине XIX века в бывшей Вятской губернии путем скрещивания местного скота с холмогорской, швицкой и голландской породами. На начальном этапе отбор животных истобенской породы проводился исключительно по показателям молочной продуктивности (удой, процент жира), вследствие чего уже в 1938 году были зафиксированы рекордистки: корова Белуга 64 за 300 дней 6 лактации надоила 8127 кг молока с содержанием жира 4,07%; корова Декада 517 в 1940г по 4 лактации 5990 кг молока с жиром 4,35%. В дальнейшем при работе с породой учитывались и другие хозяйственно-полезные признаки: живой вес, мясность, экстерьер и конституция.


Животные данной породы отличаются выносливостью, резистентностью к заболеваниям и долголетием, имеют выраженный молочный тип телосложения, туловище растянутое и глубокое. Вымя у большей части коров железистое чашеобразной формы. Ноги саблистые.



Линия В.Б. Айдиал



Линия Р. Соверинг



Мы предлагаем

- **Сперму быков-производителей**

Широкий ассортимент, программный подбор пар, разумные цены, сопровождение и доставка

- **Тренинги по искусственному осеменению коров**


Работа ректоцервикальным способом и УЗИ-сканер

- **Услуги в области ведения племенного животноводства**


Оценка экстерьера, подтверждение достоверности происхождения, определение качества молока, проверка баз Селэкс

Работаем на результат!

Линия Р. Соверинг



Линия М. Чифтейн



СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Кличка быка	Метод проис-ия	Инвентарный номер	Дата рождения	Гос-во рождения	Порода	Линия	Продуктивность матери			k-cas: значение	b-cas: значение
								Удой(кг)	Жир(%)	Белок (%)		
	АКВАДОР		126	20.02.2017	Россия	Истоб.	Монтол	6055	4,08	3,29		
	АЛМАГ		117	28.01.2017	Россия	Истоб.	Автор	5081	3,82	3,33		
	АРИФ		175	05.06.2017	Россия	Истоб.	Радист	5406	3,96	3,08		
36	АЭРОСМИТ	ЕТ	364485895	12.01.2022	Германия	Голш.	Р.Соверинг	12182	4,32	3,55	АА	А1А2
6	БЕРКУТ	ЕТ	65267	05.11.2021	Германия	Голш.	В.Б.Айдиал	11465	4,13	3,74	АВ	А2А2
7	БЛАНШ	ЕТ	8002	17.11.2017	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	12200	4	3,3	ВВ	А1А2
37	БОЛИВЕР		3372307373	21.07.2016	Дания	Голш.	Р.Соверинг	12807	4,57	3,17	АВ	А1А2
8	БРЕКЕР	ЕТ	50260	26.01.2021	США	Голш.	В.Б.Айдиал	11888	4,5	3,4	АВ	А2А2
9	БРУКС	ЕТ	7991	13.11.2017	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	12200	4	3,3	АА	А2А2
37	ВАЛЛИ		16717	25.08.2020	Россия	Голш.	Р.Соверинг	15899	3,98	3,19	АА	А1А2
10	ВАТЕРЛОУ		7203	31.07.2016	Канада	Голш.	В.Б.Айдиал	14169	4,2	3,3	АА	А2А2
11	ВЕРСАЛЬ		2326	18.03.2018	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	11516	4,8	3,5	АА	А1А2
72	ВИЛДЕР	ЕТ	75562	16.10.2022	Германия	Голш.	В.Б.Айдиал	6204	4,46	3,19	ВВ	А1А1
38	ВОСХОД		2641	25.10.2016	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13120	4,33	3,23	АА	А1А1
39	ГАМИЛЬТОН	ЕТ	275	02.08.2020	США	Голш.	Р.Соверинг				АА	А1А2
73	ГАРРИ	ЕТ	34039	23.11.2022	Германия	Голш.	В.Б.Айдиал				АВ	А2А2
40	ГОЛДЕН		5687	16.01.2017	Дания	Голш.	Р.Соверинг	15301	4,11	3,39	АВ	А1А2
41	ГОЛИАФ		8604		Канада	Голш.	Р.Соверинг	14221	4,7	3,6	АВ	А2А2
	ДАМАСК		73037	04.05.2011	Россия	Гереф.	прочие					
42	ДАЧНИК	ЕТ	61083	03.03.2017	Канада	Голш.	Р.Соверинг	12165	4,7	3,5	АВ	А1А2
33	ДИДЖЕЙ		7739	06.02.2019	Дания	Голш.	М.Чифтейн	15601	3,54	3,4	ВВ	А2А2
12	ДИКСОН	ЕТ	1776	21.06.2017	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	13336	4,4	3,6	АА	А1А2
	ДОКЕР		7744	06.06.2014	Дания	Голш.	Р.Соверинг	19850	4,29	3,75	АВ	А1А1
43	ДОФИН		5728	03.07.2017	Дания	Голш.	Р.Соверинг	13201	4,15	3,55	ВВ	А1А2
44	ДУБЛИН	ЕТ	541715444	27.03.2017	Германия	Голш.	Р.Соверинг				АВ	А1А1
45	ДУКАТ		5746	09.01.2022	Дания	Голш.	Р.Соверинг	17376	3,68	3,44	АА	А1А2
78	ДЭЛЕКС	ЕТ	5219	18.04.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	12933	4,09	3,38	АВ	А1А2
	ЗАСЛОН		4544	03.10.2022	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14008	4,5	3,28	АА	А2А2
34	ЗЕМЛЯК		117	18.10.2018	Россия	Голш.	М.Чифтейн	12665	4,9	3,15	АА	А1А2
46	ЗОДИАК		51488	20.08.2017	Беларусь	Голш.	Р.Соверинг	12255	4,02	3,5	АА	А1А1
13	ИЗРАЗЕЦ		2534	17.06.2016	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	12232	3,9	3,25	АА	А1А2
47	ИНФИНИТИ	ЕТ	5203	08.10.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	11133	4,44	3,3	ВВ	А1А2
14	КАНАС	ЕТ	5198	01.01.2022	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14947	4,5	3,6	АВ	А2А2
15	КАНКАН	ЕТ	8688	23.07.2021	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	13039	4,15	3,36	АВ	А2А2
	КАРДИНАЛ		7777	03.10.2019	Дания	Голш.	В.Б.Айдиал	15447	5,21	3,98	ВВ	А1А1
48	КАФЕЛЬ		2242	14.07.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	12063	4,02	3,32	АА	А1А1
74	КАХИР Р	ЕТ	75584	01.06.2016	Германия	Голш.	Р.Соверинг				ВВ	А1А1
16	КАШТАН		4920	04.02.2023	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	11269	3,93	3,2	АА	А1А1
17	КИБЕРГ	ЕТ	4543	12.05.2013	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	13974	4,08	3,39	АА	А1А1
49	КЛЕЙК	ЕТ	11471420	10.09.2019	Канада	Голш.	Р.Соверинг	15778	5,6	3,2	АА	А1А2
50	КОКОС	ЕТ	65278	05.05.2012	Германия	Голш.	Р.Соверинг				ВВ	А1А2
18	КОЛОМБО		158	18.11.2021	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	10799	4,17	3,41	АА	А1А1
	КОНТАКТ		8276	26.08.2016	Канада	Голш.	В.Б.Айдиал	14627	4,2	3,5	ВВ	А1А2
19	КОРАЛЛ		4809	07.04.2019	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14370	4,39	3,36	АА	А1А2
51	КУБОК		1713	23.01.2019	Россия	Голш.	Р.Соверинг	12316	4,68	3,36	АА	А1А2
80	ЛАДАН		412	28.03.2018	Россия	Истоб.	Монтол	6211	3,87	3,4	АА	А2А2
20	ЛАЙМ	ЕТ	293	29.06.2022	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	15291	3,9	3,2	АВ	А2А2

СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Кличка быка	Оценка быка (ВНИИплем)				Геномный прогноз			Признаки улучшаемые быком																
		Дочерей	EBV удой, кг	EBV жир, %	EBV белок, %	Удой, кг	Жир, %	Белок, %	Удой	Жир	Белок	Молочный тип	Вымя	Вымя под работа	Длинный сосок	Резист-ть к маститу	Скорость м/о	Ноги	Оплодотвор. семя	Фертиль-ность доч.	Легкость отела	Продукт. долголетие	Экономия корма	ПЭИ	Восстан. после отела
	АКВАДОР									+									+						
	АЛМАГ																								
	АРИФ								+	+												+			
36	АЭРОСМИТ					1377	0,35	0,02	+	+	+		+		+	+		+		+	+	+	+	+	+
6	БЕРКУТ					766	0,15	0,29	+	+	+		+	+				+			+	+	+	+	+
7	БЛАНШ	16	636	0,15	-0,02	320	0,52	0,04	+	+		+	+					+		+	+			+	
37	БОЛИВЕР	42	985	0,16	0,02				+	+	+		+		+										
8	БРЕКЕР					389	0,79	0,26	+	+	+					+	+							+	+
9	БРУКС	27	46	-0,02	-0,03	233	0,67	0,12	+	+	+	+							+		+		+		
37	ВАЛЛИ								+		+														
10	ВАТЕРЛОУ					-186	-0,08	0,05				+	+				+	+	+					+	
11	ВЕРСАЛЬ					-197	0,16	0,06		+			+								+				
72	ВИЛДЕР					943	0,57	0,26	+	+	+		+			+		+			+	+		+	
38	ВОСХОД	16	-217	0,04	0,04	250	0,09	0,07	+	+	+				+								+		+
39	ГАМИЛЬТОН					397	0,65	0,15	+	+	+	+	+			+		+			+	+		+	
73	ГАРРИ					1130	0,41	0,2	+	+	+					+		+		+	+	+		+	
40	ГОЛДЕН	38	343	-0,02	0,05	-62	0,13	-0,01	+	+			+	+				+			+	+			+
41	ГОЛИАФ	2906	1031	-0,04	0	117	-0,15	0,04	+				+						+	+	+	+	+		
	ДАМАСК																								
42	ДАЧНИК					129	0,62	0,15		+	+					+		+				+	+	+	+
33	ДИДЖЕЙ					199	0,12	0,15	+	+	+		+						+	+	+	+	+	+	+
12	ДИКСОН	798	864	-0,03	-0,02	380	0	0,06	+			+	+					+	+			+	+	+	+
	ДОКЕР					147	0,23	0,24	+	+	+		+				+			+		+	+		+
43	ДОФИН	16	513	0,01	0	200	0,13	0,2	+	+	+		+	+		+	+	+	+		+	+		+	+
44	ДУБЛИН					722	0,44	0,33	+	+	+			+		+				+	+		+	+	+
45	ДУКАТ					851	0,03	0,11	+		+							+					+		+
78	ДЭЛЕКС								+		+														
	ЗАСЛОН					342	-0,03	0,03	+			+		+			+	+					+	+	
34	ЗЕМЛЯК								+	+	+	+	+							+				+	
46	ЗОДИАК	36	1410	-0,04	-0,03				+						+				+				+		+
13	ИЗРАЗЕЦ					-260	0,27	0,04		+		+	+						+	+	+		+	+	
47	ИНФИНИТИ					289	0,36	0,19	+	+	+		+	+				+		+		+		+	
14	КАНАС					491	-0,05	-0,01	+					+			+					+	+		+
15	КАНКАН					880	0,3	0,13	+	+	+					+		+			+	+		+	+
	КАРДИНАЛ					1063	0,01	0,16	+		+								+		+		+		
48	КАФЕЛЬ	38	271	0,14	-0,03	443	0,16	0,05	+	+	+		+		+								+	+	+
74	КАХИР Р					388	0,37	0,29	+	+	+		+	+		+		+		+	+	+		+	
16	КАШТАН	48	294	0	-0,02	261	0,03	0,01	+			+	+											+	
17	КИБЕРГ					280	-0,3	-0,07	+									+		+		+	+		+
49	КЛЕЙК	480	1141	-0,03	0	550	0,01	0,08	+			+	+				+						+		
50	КОКОС					619	0,49	0,22	+	+	+					+						+		+	
18	КОЛОМБО	22	878	0,09	0,02	590	0,26	0,05	+	+	+						+	+	+	+			+		
	КОНТАКТ					15	0,15	0,19	+	+	+		+			+	+				+	+			+
19	КОРАЛЛ					1327	-0,15	0,06	+		+	+											+		
51	КУБОК					16	0,14	0,07		+	+			+				+		+	+	+	+		
80	ЛАДАН										+														
20	ЛАЙМ					524	0,01	0,03	+			+	+			+		+	+					+	

Страница	Кличка быка	Метод происхождения	Инвентарный номер	Дата рождения	Гос-во рождения	Порода	Линия	Продуктивность матери			k-cas: значение	b-cas: значение
								Удой(кг)	Жир(%)	Белок (%)		
52	ЛАТУК	ЕТ	5146	06.04.2019	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13519	4,31	3,42	АА	А1А2
	ЛЕЛЬ		216	20.11.2016	Россия	Истоб.	Зевс	6447	4,06	3,19		
53	ЛИОН		1146	06.09.2020	США	Голш.	Р.Соверинг				АА	А1А2
21	ЛИССАБОН		17481	05.06.2021	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	15836	4,04	3,28	АВ	А1А2
54	ЛОРД	ЕТ	5153	27.06.2019	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13574	4,42	3,33	АВ	А1А2
55	ЛУНОХОД		167621	17.05.2021	Россия	Голш.	Р.Соверинг	14255	4,2	3,38	АВ	А1А2
56	ЛУЧИК	ЕТ	1414	26.12.2019	Россия	Голш.	Р.Соверинг	11407	4,09	3,38	ВВ	А1А2
57	ЛЮДВИГ Р		17478	04.06.2021	Россия	Голш.	Р.Соверинг	14900	4,01	3,17	АА	А2А2
	МАККЕЙН	ЕТ	7989	12.11.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	16196	4,8	3,2	АА	А1А2
58	МАКСУМ	ЕТ	2542	01.03.2022	Германия	Голш.	Р.Соверинг	10261	4,66	3,72	АВ	А2А2
59	МЕЛГИПС		8447	21.07.2014	Нидерланды	Голш.	Р.Соверинг	12786	4,19	3,34	АА	А1А2
22	МЕТРО	ЕТ	2796	31.08.2019	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	15492	4,76	3,42	АА	А1А2
60	МЕЧ	ЕТ	61076	04.02.2019	Канада	Голш.	Р.Соверинг	14147	4,3	3,4	ВВ	А2А2
78	МИЛК		1052	21.06.2023	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14692	4,45	3,43	АА	А1А2
23	МИЛОРД	ЕТ	234	18.08.2018	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	18876	4,2	3,4	АА	А1А2
61	МИРТ Р	ЕТ	1557	10.11.2021	Германия	Голш.	Р.Соверинг	10029	3,92	3,31	АВ	А1А1
24	МОДУЛЬ		446	25.09.2018	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	12224	4,06	3,27	АА	А2А2
35	МОНЕ		400901	23.12.2015	Беларусь	Голш.	М.Чифтейн	12490	4,12	3,2	АА	А1А1
25	МРАМОР	ЕТ	275	30.09.2018	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	15531	4,9	3,7	АВ	А1А2
26	МУНДИР		2967	24.09.2021	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	13292	4,15	3,64	АВ	А1А2
	НЭКСТ		7568	04.02.2017	Дания	Голш.	Р.Соверинг	20746	3,77	3,26	АВ	А1А1
75	ПАТРИОТ	ЕТ	2486	07.05.2022	Нидерланды	Голш.	Р.Соверинг				АА	А2А2
27	РАЗДЕЛ		2511	24.08.2017	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	13679	3,94	3,3	АА	А1А1
62	РЕЙТИНГ	ЕТ	51663	30.03.2020	Германия	Голш.	Р.Соверинг	15191	5	3,48	АА	А1А2
78	РИТАН	ЕТ	5224	05.01.2023	Россия	Голш.	Р.Соверинг	11210	5,02	4,03	АА	А2А2
28	РОБЕРТ	ЕТ	4502	12.04.2016	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	15141	4,5	3,1	ВВ	А2А2
	РЮРИК Р		17572	04.07.2021	Россия	Голш.	Р.Соверинг	16686	4,03	3,2	АА	А2А2
80	САДКО		436	11.07.2022	Россия	Истоб.	Радист	5123	3,97	3,55	АА	А1А1
63	САМБО	ЕТ	2559	11.01.2020	Нидерланды	Голш.	Р.Соверинг	13486	4,17	3,58	АВ	А2А2
	САМУРАЙ		7314	02.11.2016	Канада	Голш.	В.Б.Айдиал	14657	5,1	3,4	АВ	А1А2
64	САПСАН		7218	13.08.2016	Канада	Голш.	Р.Соверинг	13858	4,4	3,3	ВВ	А2А2
80	САРАФАН		211513	27.01.2021	Россия	Гереф.	прочие					
76	САХАР	ЕТ	2498	03.06.2022	Нидерланды	Голш.	Р.Соверинг	8504	4,24	3,62	ВВ	А2А2
29	СЕЙЛИНГ	ЕТ	3372307472	10.11.2016	Дания	Голш.	В.Б.Айдиал	13994	4,66	3,3	АА	А2А2
65	СЕНАТ		3316	03.08.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13223	4,18	3,25	ВВ	А1А2
	СИЛЬВЕР		3372307264	21.04.2016	Дания	Голш.	Р.Соверинг	12733	4,26	3,49	АА	А1А1
66	СПУТНИК	ЕТ	61082	05.02.2019	Канада	Голш.	Р.Соверинг	13820	4,6	3,6	АВ	А1А2
	СТРЕЛОК		418	20.01.2005	Россия	Истоб.	Хват	4666	4,39	2,99		
30	ТАИЛАНД Р		3050	20.10.2021	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14406	4,16	3,28	АВ	А2А2
67	ТУКАН		3378	25.08.2017	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13749	4,52	3,42	АВ	А1А2
68	ТЭФИ		16779	16.09.2020	Россия	Голш.	Р.Соверинг	15053	4,08	3,25	АА	А1А2
31	ФЛАГМАН	ЕТ	2543	05.11.2021	Нидерланды	Голш.	В.Б.Айдиал	9253	4,8	3,6	АА	А2А2
69	ХЕРЕС		7231	19.08.2016	Канада	Голш.	Р.Соверинг	15744	4	3,1	ВВ	А2А2
79	ШЕЛК		4299	01.12.2022	Россия	Голш.	Р.Соверинг	16771	4,12	3,56	АА	А2А2
77	ШКИПЕР	ЕТ	3085	19.11.2022	Германия	Голш.	Р.Соверинг	10459	3,81	3,56	ВВ	А2А2
70	ЭДГАР	ЕТ	16149	28.12.2019	Германия	Голш.	Р.Соверинг	15271	4,61	3,81	ВВ	А1А2
79	ЭЛЬБРУС		4362	01.01.2023	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	14975	4,59	3,74	АВ	А1А1
	ЭМЕР		5944333416	01.08.2009	Франция	Голш.	Р.Соверинг	13028	4,4	3,7	ВВ	
32	ЭНЦО		3138	24.04.2022	Россия	Голш.	В.Б.Айдиал	15539	4,72	3,41	АВ	А2А2
71	ЭРОС		91	27.03.2016	Россия	Голш.	Р.Соверинг	13219	4,61	3,28	АА	А1А2
	ЯРОСЛАВ		11508035	08.10.2012	Канада	Голш.	В.Б.Айдиал	16196	4,8	3,2		

Страница	Кличка быка	Оценка быка (ВНИИплем)				Геномный прогноз			Признаки улучшаемые быком																
		Дочерей	EBV удой, кг	EBV жир, %	EBV белок, %	Удой, кг	Жир, %	Белок, %	Удой	Жир	Белок	Молочный тип	Вымя	Вымя под робота	Длинный сосок	Резист-ть к маститу	Скорость м/о	Ноги	Оплодотгор. семени	Фертиль-ность доч.	Легкость отела	Продукт. долголетие	Экономия корма	ПЭИ	Восстан. после отела
52	ЛАТУК					679	0,11	0,08	+	+	+			+				+					+		
	ЛЕЛЬ								+	+												+			
53	ЛИОН					633	0,32	0,17	+	+	+		+			+		+		+	+	+		+	
21	ЛИССАБОН					653	-0,44	-0,1	+						+	+		+	+	+		+	+		+
54	ЛОРД					679	0,11	0,08	+	+	+	+					+					+	+		
55	ЛУНОХОД					707	-0,05	-0,05	+							+		+		+					
56	ЛУЧИК					993	-0,2	-0,06	+			+		+		+							+		
57	ЛЮДВИГ Р					620	-0,24	0,01	+					+									+		
	МАККЕЙН					-119	0,08	0,02		+		+			+									+	
58	МАКСУМ					898	0,26	0,22	+	+	+		+			+		+	+	+	+		+		
59	МЕЛГИПС	637	1327	-0,04	-0,1				+			+	+		+				+					+	
22	МЕТРО					221	0,37	0,06	+	+	+				+	+		+	+						
60	МЕЧ					360	0,14	0,11	+	+	+		+		+		+	+	+	+	+	+		+	+
78	МИЛК								+	+	+														
23	МИЛОРД					901	-0,18	0,02	+					+			+								+
61	МИРТ Р					1228	0,14	0,1	+	+	+		+	+			+			+	+	+	+	+	
24	МОДУЛЬ					-51	-0,05	0,01							+			+	+				+		
35	МОНЕ	250	227	0,05	-0,01								+		+				+						
25	МРАМОР					873	0,1	0,13	+	+	+	+					+	+							
26	МУНДИР					438	0,31	0,12	+	+	+								+	+	+				
	НЭКСТ					338	0,25	0,11	+	+	+	+	+				+				+	+		+	
75	ПАТРИОТ					485	0,4	0,22	+	+	+		+					+			+	+		+	
27	РАЗДЕЛ	29	241	-0,15	-0,05	463	0,49	0,03	+				+				+	+	+	+			+	+	+
62	РЕЙТИНГ					1146	0,16	0,11	+	+	+	+	+		+			+			+				
78	РИТАН									+	+														
28	РОБЕРТ	136	840	-0,04	0,05	280	0,14	0,23	+	+	+	+		+			+	+			+			+	+
	РЮРИК Р					924	-0,15	0,1	+		+	+		+					+						
80	САДКО																								
63	САМБО					373	0,23	0,22	+	+	+			+					+		+	+			+
	САМУРАЙ	212	462	0,07	0,01				+	+	+	+	+				+		+					+	
64	САПСАН	422	775	-0,21	-0,05	302	-0,29	-0,01	+				+			+		+	+	+	+		+	+	+
80	САРАФАН																								
76	САХАР					135	0,53	0,32		+	+	+	+			+		+						+	
29	СЕЙЛИНГ	86	1249	0,1	0				+	+									+						
65	СЕНАТ	31	919	-0,01	-0,06	16	0,24	-0,02	+	+							+		+	+		+	+		+
	СИЛЬВЕР	84	31	0,23	0,04				+	+	+	+			+										
66	СПУТНИК					211	0,38	0,25	+	+	+		+			+	+	+	+			+		+	
	СТРЕЛОК	23	-346	0	0					+									+			+			
30	ТАИЛАНД Р					589	-0,04	0,1	+					+					+				+		
67	ТУКАН	35	486	-0,05	-0,04	431	0,07	0,01	+			+	+					+		+	+		+	+	+
68	ТЭФИ								+										+		+				
31	ФЛАГМАН					722	0,31	0,22	+	+	+	+				+		+		+	+			+	
69	ХЕРЕС	108	394	0,03	0,03				+			+	+		+			+	+					+	
79	ШЕЛК								+	+	+														
77	ШКИПЕР					1041	0,16	0,17	+	+	+		+	+		+		+		+	+	+		+	
70	ЭДГАР					563	0,01	0,3	+		+		+				+	+	+	+	+	+		+	
79	ЭЛЬБРУС								+	+	+														
	ЭМЕР	1295	678	-0,06	-0,04				+						+								+		
32	ЭНЦО								+	+	+	+							+						
71	ЭРОС	60	803	-0,08	-0,07	314	0,05	0,02	+			+	+				+			+				+	
	ЯРОСЛАВ	627	678	0,06	0				+	+		+		+									+		

Акционерное общество
“Кировское”
по племенной работе»



610051 г. Киров, п. Захарищевы, ул. Земская, 38
Тел./факс: (8332) 55-10-29, 55-10-88
55-10-66, 55-10-58, 55-10-60

**Лаборатория молекулярно-генетической
экспертизы тел.: 55-12-18**

**Лаборатория селекционного контроля
качества молока тел.: 55-10-79**

РИСЦ тел.: 55-10-45

kirovplem.ru

e-mail: aokirovplem@yandex.ru
riskirov@mail.ru